


取扱説明書

地上デジタルチューナー

DTH10



はじめに

準備する

地上デジタル放送を見る

メニュー操作のしかた

ご参考

このたびはユニデン地上デジタルチューナーをお買い上げいただきありがとうございます。

- 製品をご使用になる際は必ず「安全上のご注意」をお読みください。安全のための注意事項をお守りいただけない場合は、お使いになるかたや他の人への危害や物的損害の原因となることがあります。
- この取扱説明書には、事故を防ぐための重要な注意事項と製品の取り扱いかたを示しています。よくお読みの上、安全にお使いください。
- 保証書は大切に保管してください。
- ご使用前に接続する機器の取扱説明書も合わせてご覧ください。

ご使用になる前に

本機で受信できるテレビ放送について

地上デジタル放送

地上波のUHF帯の電波を使って行われるデジタル放送です。高品質（ゴーストや雑音のない）・高画質の映像を楽しむことができます。関東、中京、近畿の三大広域圏の一部で2003年12月から開始され、その他の都道府県の県庁所在地は2006年末までに放送が開始されました。今後も受信可能エリアは順次拡大されます。この放送のデジタル化に伴い、地上アナログテレビ放送は2011年7月までに、BSアナログテレビ放送は2011年までに終了することが国の法令によって定められています。

※本機は字幕・文字スーパーを除くデータ放送サービス・双方向サービスには対応しておりません。また本機で地上アナログ放送の受信はできません。

地上デジタル放送の受信方法について

アンテナでご視聴の場合

地上デジタル放送を受信するためにはUHFアンテナが必要です。現在お使いのアンテナがUHFまたはUHF/VHF混合アンテナの場合はそのまま使用できる可能性があります。また、UHFアンテナの向きの変更が必要な場合があります。

詳細については、お近くの電器店やアンテナ設置業者にご相談ください。

詳しくは19ページをご覧ください。

ケーブルテレビでご視聴の場合

ご契約のケーブルテレビ会社にご相談ください。詳しくは20ページをご覧ください。

マンションなど集合住宅の場合

お住まいの共聴設備が地上デジタル放送に対応しているか、管理組合または管理会社等にお問い合わせください。

B-CASカードについて

デジタル放送を見るには本機に付属のB-CAS（ビーキャス）カードが必要です

■ B-CASカードの取り扱いについて

- カードの説明書の文面をよくお読みください。
- カードを挿入しないと、著作権保護されたデジタル放送は視聴することができません。
- カードは常時挿入しておいてください。
- カードを紛失、破損したり、盗難にあったときは、(株)ビーエス・コンディショナルアクセスシステムズカスタマーセンターにご連絡ください。（カード台紙に記載されています。）

もくじ

第1章 はじめに

安全上のご注意.....	6
使用上のお願い.....	10
守っていただきたいこと.....	10

第2章 準備する

付属品.....	14
各部のなまえ（リモコン）.....	15
各部のなまえ（本体）.....	16
ご使用の前に.....	17
リモコンを準備する.....	18
乾電池の入れかた.....	18
使いかた.....	18
アンテナを接続する.....	19
テレビを接続する.....	21
ビデオやDVDレコーダーを接続する.....	22
B-CASカードを挿入する.....	23
ACアダプターを接続する.....	24
初期設定をする.....	25
自動チャンネル割り当てについて.....	27
TVメーカーコードを設定する.....	28

第3章 地上デジタル放送を見る

番組を見る.....	32
電子番組表を見る（番組表）.....	33
番組表のみかた.....	33
番組表から視聴予約をする.....	36
視聴予約をする（番組表予約）.....	36
予約一覧と予約の編集・取消.....	39
視聴している番組の番組情報を見る （番組情報）.....	41
チャンネル番号などを表示する （画面表示）.....	42
字幕を表示する（字幕）.....	43
二ヶ国語音声を選ぶ（音声切換）.....	44
マルチビュー放送を見る（映像切換）.....	45
ズーム画面表示にする（ズーム）.....	46
リモコンコードを設定する.....	47

第4章 メニュー操作のしかた

メニュー操作のしかた（メニュー）.....	50
メニューの操作と項目設定のしかた.....	50
メニュー一覧表.....	51
視聴予約.....	52
視聴予約メニュー画面.....	52
視聴予約をする（タイマー予約登録）.....	52
予約一覧と予約の編集・取消.....	54
チャンネル設定.....	56
チャンネル設定メニュー画面.....	56
アンテナレベル.....	56
ボタン割り当て変更設定.....	57
自動チャンネル設定.....	58
お知らせ.....	59
お知らせメニュー画面.....	59
各種設定.....	60
各種設定メニュー画面.....	60
接続テレビ設定.....	60
二ヶ国語放送設定.....	60
字幕設定.....	61
文字スーパー設定.....	61
リモコンコード設定.....	61
時計表示設定.....	61
B-CASカードID番号.....	61
バージョン.....	61
設定初期化（工場出荷設定）.....	62


第5章 ご参考

ソフトウェアのダウンロード.....	64
ダウンロードについて.....	64
おもな仕様.....	65
地上デジタル放送が受信できないときは... ..	66
故障かな？と思ったら.....	67
エラーメッセージ.....	69
さくいん.....	71

1

第1章

はじめに



安全上のご注意

製品を正しく安全にご使用いただくために、ご使用前に必ず次の事項をお読みください。

警告表示の意味

取扱説明書および製品では、次のような表示をしています。表示の内容をよく理解してから本文をお読みください。



火災、感電などにより死亡や大けがを負うおそれがある内容を示しています。



けがをしたり周囲の物品に損害を与えるおそれのある内容を示しています。

絵表示の説明

注意をつなぐ記号	行為を禁止する記号	行為を指示する記号
 一般的注意	 禁止	 分解禁止
	 ぬれ手禁止	 一般的指示

警告


AC アダプターを傷つけないでください

火災・感電などの原因となります



禁止

- ・ 設置時に、製品と壁や床などの間に挟み込んだりしない
- ・ AC アダプターを加工したり、傷つけたりしない
- ・ 重いものをのせたり、引っ張ったりしない
- ・ 熱器具に近づけたり、加熱したりしない
- ・ AC アダプターを抜くときは、必ずプラグを持って抜く




破損したり、異常が発生した場合は AC アダプターを抜いてください

火災・感電などの原因となります



電源プラグを抜く

- ・ 落としたり、本機の一部を破損した場合は、電源を切り、AC アダプターを抜く
- ・ 電源プラグ：煙やにおい、音などの異常が発生したら、電源を切り、AC アダプターを抜く



安全上のご注意 (つづき)

警告

AC アダプターは必ず付属の AC アダプターを使用し、他の AC アダプターを使用しないでください
また、本機の AC アダプターを他の製品に使用しないでください




注意

AC アダプターにホコリなどが付着しているときは、AC アダプターを抜いて乾いた布で取り除いてください



ほこりを取る

- そのまま使用すると火災・感電の原因となります。




ぬれた手で AC アダプターを抜き差ししないでください



ぬれ手禁止

- 感電の原因となります。



AC アダプターは確実に差し込んでください



確実に差し込む

- 差し込みが不完全な場合は発熱したり、ほこりが付着して火災・感電の原因となることがあります。




タコ足配線をしないでください



禁止

- 火災や感電の原因となることがあります。




雷が鳴り出したら、本機やアンテナ線、AC アダプターに触れないでください



接触禁止

- 感電の原因となります。




内部に金属類や燃えやすいものなどを差し込んだり入れたりしないでください



禁止

- 火災や感電の原因となることがあります。

万一異物が入ったときは、すぐ電源を切り、AC アダプターを抜いてください。



安全上のご注意 (つづき)




警告

本機を分解したり、改造したりしないでください



分解禁止

- ・内部には電圧の高い部分があるため、触ると感電の原因となります。



不安定な場所に置かないでください



禁止

- ・落下したりして、けがの原因となります。




水滴のかかる場所や、湿気、湯気、油気、ほこりの多いところには設置しないでください



禁止

- ・火災、感電の原因となることがあります。




重いものを置いたり、他の機器を重ねて置いたりしないでください



禁止

- ・故障や火災などの原因となることがあります。



火のついたろうそく、蚊取り線香、タバコなどの火気や、揮発性の引火物を近づけないでください



火気禁止

- ・変形や火災のおそれがあります。




風通しの悪い所やじゅうたんの上に置いたり、布などをかけないでください



禁止

- ・内部に熱がこもり火災の原因となることがあります。



近く、または上に花瓶など水の入ったものを置かないでください



水ぬれ禁止

- ・水がこぼれるなどして中に入ると、火災、感電の原因となります。

万一水が入ったときはすぐ電源を切り、ACアダプターを抜いてください。



安全上のご注意 (つづき)

注意

移動するときは、接続されている線をすべてはずしてください



接続線をはずす

- ・コードが傷つき火災・感電の原因となることがあります。




お手入れや長時間使用しないときはACアダプターを抜いてください



電源プラグを抜く

- ・感電や火災の原因となることがあります。




通風孔に付着したほこりやゴミはこまめに取り除いてください



ほこりをとる

- ・火災の原因となることがあります。




■ リモコンの取り扱いについて

指定以外の電池を使ったり、新しい電池と古い電池を混ぜて使わないでください



禁止

- ・破裂したり、液が漏れたりして、けがややけどの原因となることがあります。




電池の+と-の向きを正しく入れてください



表示通りに入れる

- ・破裂したり、液が漏れたりして、けがややけどの原因となることがあります。



アルカリ電池の液が漏れた場合は素手で触らないでください



接触禁止

- ・皮膚の炎症、失明やけがの原因となることがあります。目に入った場合は流水で洗い、眼科医へご相談ください。



※ 使用済み電池の処分について

- ・使用済みの電池は地域の規則に従って処分してください。


■ 使用上のお願い

守っていただきたいこと

国外では使用できません


- ・ この製品が使用できるのは日本国内のみです。外国では放送形式、電源電圧が異なりますので使用できません。

This product is designed for use in Japan only and cannot be used in any other country.



設置について


- ・ 発熱する機器の近くや直射日光の当たる場所には本機を置かないでください。



- ・ 本機の上には物を置かないでください。
- ・ 不安定な場所や湿気の多い所に置かないでください。
- ・ 窓際に置く場合は、雨や雪などで濡らさないようご注意ください。


電源・電圧について

- ・ 指定 (AC100V 50/60Hz) 以外の電源は使わないでください。
指定以外の電源を使用した場合は故障の原因となります。
- ・ ACアダプターは、必ず付属品をお使いください。



UHFまたはUHF/VHFアンテナについて

- ・ 妨害電波の影響を避けるため、交通の頻繁な自動車道路や電車の架線、送配電線、ネオンサインなどから離れた場所に立ててください。
万一、アンテナが倒れた場合の感電事故などを防ぐためにも有効です。




- ・ アンテナ線を不必要に長くしたり、束ねたりしないでください。映像が不安定になる原因となります。
- ・ アンテナは風雨にさらされるため、定期的な点検・交換を心がけてください。特に、ばい煙の多いところや潮風にさらされる場所では、アンテナが痛みやすくなります。映りが悪くなったときは、電気店や設置業者等にお問い合わせください。
- ・ アンテナを新たに設置する場合は、アンテナに付属のマニュアルにしたがって正しく取り付けを行ってください。

■ 使用上のお願い (つづき)

守っていただきたいこと (つづき)

直射日光や熱気を避けてください


- ・ 直射日光が当たる場所や暖房器具の近くに置かないでください。キャビネットや部品に悪い影響を与えますのでご注意ください。



- ・ 窓を閉めきった自動車の中など異常に温度が高くなる場所に放置したりすると、キャビネットが変形したり、故障の原因となることがあります。

急激な温度差がある部屋 (場所) でのご使用は避けてください


- ・ 急激な温度変化が起こる部屋 (場所) でのご使用は画面の表示品位が低下する場合があります。



低温になる部屋 (場所) でのご使用の場合


- ・ 低温になる場所には放置しないでください。キャビネットの変形や故障の原因となります。

使用温度：0℃～+40℃



結露について

- ・ 本機を寒い場所から急に暖かい場所に持ち込んだときや、冬の朝など暖房を入れたばかりの部屋などでは、表面や内部に結露 (水滴が付着) が発生することがあります。そのままご使用になると故障の原因となりますので、結露が起きた時は結露がなくなるまでACアダプターをコンセントに接続しないでください。




■ 使用上のお願い (つづき)

守っていただきたいこと (つづき)


電磁波妨害について

- ・ 本機の近くで携帯電話や他の電子機器を使うと、電磁波などによりお互いに悪影響を及ぼすことがあります。特にラジオ等が付近にある場合、雑音が入ることがあります。その場合は本機から離してご使用ください。



お手入れのしかた

- ・ お手入れの際は安全のため AC アダプターをコンセントから抜いてください。
- ・ 汚れはネルなどの柔らかい布で軽く拭き取ってください。
- ・ 汚れがひどいときは、水で薄めた中性洗剤にひたした布をよく絞って拭き取り、そのあと乾いた布で拭いてください。
- ・ 殺虫剤など、揮発性のものをかけないでください。また、ゴムやビニール製品などを長時間接触させたままにしないでください。跡がついたり、変色などの原因となります。



使用上のご注意

- ・ あなたがビデオデッキなどで録画・録音したものは、個人として楽しむなどのほかは、著作権法上権利者に無断で使用することはできません。
- ・ 本機の不具合により録画できなかった場合等の補償については一切応じられませんのであらかじめご了承ください。
- ・ 「お知らせ」などのデジタル放送に関する情報は、本機が記憶します。万一本機の不具合によって、これらの情報が消失した場合の復元は不可能です。その内容等の補償については応じられませんのであらかじめご了承ください。
- ・ B-CAS(ビーキャス)カード(ICカード)はデジタル放送を視聴していただくための大切なカードです。B-CASカードを挿入しないとデジタル放送番組を視聴できません。詳しくは 23 ページをご覧ください。
- ・ 一般家庭以外 (たとえば業務用の長時間使用、車両・船舶等への搭載など) で使用されますと故障の原因となることがあります。

2

第2章 準備する

準備する



■ 付属品

下記の付属品がすべて揃っているかご確認ください。

リモコン (1 個)




B-CAS (ビーキャス) カード (1 枚)




※本機には青色の B-CAS カードが付属しています。(必ず本機付属のものをお使いください。)

AC アダプター (1 個)




取扱説明書・保証書 (各 1 部)




※保証書にはお買い上げ日をご記入のうえ、大切に保管してください。


アンテナケーブル (1 本)



AV ケーブル (1 本)



単 4 乾電池 (2 個)



■ 各部のなまえ (本体)




① 電源ランプ

電源を入れると緑点灯し、電源切(スタンバイ)時に赤点灯します。

② リモコン受光部

リモコンの信号を受信します。



① アンテナ入力端子

地上デジタル放送対応アンテナを接続します。

② 音声出力端子

テレビの音声入力端子に接続します。

③ 映像出力端子

テレビの映像入力端子に接続します。
(②音声出力端子も同時に接続してください)

④ 電源入力

付属のACアダプターを接続します。




① B-CASカード挿入口

B-CASカード(付属)を挿入します。

■ ご使用前に

お買い上げ後初めてお使いになるときは、次の手順で本機の準備をしてください。


1 リモコンに電池を入れます (☞ 18 ページ)




5 B-CAS (ビーキャスト) カードを挿入します (☞ 23 ページ)




2 アンテナケーブルを接続します (☞ 19 ページ)




6 AC アダプターを接続します (☞ 24 ページ)




3 テレビを接続します (☞ 21 ページ)



7 電源を入れ、入力を切り換えます (☞ 25 ページ)



4 各機器を接続します (☞ 22 ページ)



8 初期設定をします (☞ 26 ページ)

- 接続したテレビの設定
- チャンネル設定


これで基本の接続と設定は完了です。

準備する


リモコンを準備する

乾電池の入れかた


- 1 カバーをあけます**
カバーをスライドさせてはずします。



- 3 カバーを閉めます**
カバー上方にあるツメをリモコン本体内部に入れ、パチンと音がするまでスライドさせます。



- 2 乾電池を入れます**
単 4 乾電池 2 本をケース内の表示通りに入れてください。
(\oplus 、 \ominus の位置を正しく入れてください。)




！ ご注意

- 指定以外の電池を使ったり、新しい電池と古い電池を混ぜて使わないでください。

使いかた

- リモコンの先端部を、本体のリモコン受光部に向けて操作してください。


リモコンの操作範囲は本体正面よりおよそ 7 メートル以内で、本体正面より左右 30° 以内、上下 15° 以内です。



- リモコン操作で本機が動作しない場合は、リモコンの乾電池寿命が考えられます。新しい電池に交換してください。
- リモコンを直射日光の当たる場所に放置したり、取り付けしないでください。熱により変形したり、誤動作する場合があります。
- 本体のリモコン受光部に直射日光や強い照明が当たっているとリモコン操作がしにくくなります。照明または本機の向きを変えるか、リモコン受光部に近づけて操作してください。
- リモコンを落としたり、強い衝撃を与えないでください。また、水にぬらしたり温度の高いところに置かないでください。

■ アンテナを接続する

アンテナケーブル・整合器などを、使用するアンテナ端子に応じて接続し、本機のアンテナ入力端子に接続してください。



アンテナを接続する (つづき)




ご参考

● 地上デジタル放送受信アンテナについて

地上デジタル放送を受信するためには UHF アンテナが必要です (☞ 3 ページ)。

設置および接続が正しく行われていた場合でも、周辺に電波障害の原因となる高層建造物が建っていたり、発信基地が遠距離のため電波が弱い場合などは受信ができなかったり、特定の放送局しか受信できないなどの障害が発生することがあります。電器店やアンテナ設置業者等にご相談の上、最良の電波状態となるようアンテナを設置してください。



地上アナログ放送受信用とは別に、地上デジタル受信用のアンテナを設置するときは、電器店やアンテナ設置業者等にご相談のうえ、アンテナを設置してください。

本機を設置・設定後、アンテナの受信レベルを確認することができます。詳しくは「アンテナレベル」(☞ 56 ページ)をご覧ください。

画像が映らない、または乱れるなどの問題がある場合は、「地上デジタル放送の受信ができないときは」(☞ 66 ページ)のフローチャートにしたがって、アンテナの準備や調整などを行ってください。または、「故障かな?と思ったら」(☞ 67 ページ)をご覧ください。

● きれいな画像をお楽しみいただくために

安定したデジタル映像をお楽しみいただくためにはアンテナの接続状態がとても重要です。

下記のようにアンテナの接続と設置を確実にし、電波妨害を受けにくい安定した受信状態を確保してください。

- ・ 本機のアンテナ入力端子への接続は、必ず付属のアンテナ接続ケーブルをお使いください。
- ・ アンテナ線は他のコードや接続ケーブルからできるだけ離してください。

● CATV での受信について

CATV 受信にはいくつかの方式があります。本機は「同一周波数パススルー方式」および「周波数変換パススルー方式」に対応可能です。詳しくはご契約の CATV 会社にお問い合わせください。または、「地上デジタル放送の受信ができないときは」(☞ 66 ページ)のフローチャートにしたがってお確かめください。


テレビを接続する

テレビを接続しない場合は、次の「ビデオや DVD レコーダーを接続する」
(☞ 22 ページ) へ進んでください。

！ ご注意

- テレビを接続するときは、必ず本機および接続するテレビの電源を「切」にしてください。
- 映像（黄）・音声（赤：右、白：左）接続用のプラグと端子は、色分けがしてあります。ケーブルと接続端子のそれぞれの色が合うように接続してください。
- テレビなどのモノラル音声入力端子に接続する場合は、本機の音声出力 左（モノ）端子に接続してください。音声出力 右端子を接続する必要はありません。
- 映像出力端子 / 音声出力端子には、映像 / 音声信号以外のものを接続しないでください。故障の原因となることがあります。
- 接続する機器の詳しい使用方法や接続については、それぞれの機器の取扱説明書をご覧ください。
- 接続時のご注意
 - ・ プラグは奥まで完全に差し込んでください。不完全な接続は、ノイズの原因となります。
 - ・ プラグを抜くときは、コードを引っ張らずにプラグを持って抜き取ってください。

準備する




ビデオや DVD レコーダーを接続する

他の外部機器を接続しない場合は、次の「B-CAS カードを挿入する」
(☞ 23 ページ) へ進んでください。

ビデオや DVD レコーダーなどの録画機器を本機に直接つないで受信番組を録画する場合は、録画機器の入力端子に合わせて次のように接続してください。

準備する



！ ご注意

- 録画中に本機の手動操作をしないでください。
画面に表示される内容がそのまま録画されてしまいます。
- 接続する機器の詳しい使用方法や接続については、それぞれの機器の取扱説明書をご覧ください。

B-CAS カードを挿入する

地上デジタル放送を視聴するには、本機に付属の B-CAS（ビーキャスト）カードが必要です。

1 B-CAS カードを取り出します


付属の B-CAS カードを台紙から取り出します。

B-CAS カードのパッケージを開封すると、パッケージに添付されている契約約款に同意したものとみなされます。開封前に必ず契約約款をお読みください。

2 B-CAS カードを挿入します

側面のスロットに付属の B-CAS カードを差し込みます。

図のように矢印のある印刷面を上側にし、矢印の先端を先にして奥まで挿入してください。



準備する

3 B-CAS カードの登録をします

B-CAS カードが貼ってあった台紙に記載された内容に従い、B-CAS カードの登録を行ってください（登録は任意で無料です）。

■ B-CAS カード 取り扱い上の注意点


- 折り曲げたり、変形させない。
- 重いものを置いたり踏みつけたりしない。
- 水をかけたり、ぬれた手でさわらない。
- IC（集積回路）部には手をふれない。
- 分解加工は行わない。

！ ご注意

- 本機付属の B-CAS カード以外のものを挿入しないでください。故障や破損の原因となります。
- 裏向きや逆方向から挿入しないでください。挿入方向を間違えると B-CAS カードは機能しません。
- B-CAS カードは奥まで挿入してください。
- ご使用中は B-CAS カードを抜き差ししないでください。視聴できなくなる場合があります。
- ご使用直後の B-CAS カードは温かくなりますので、抜き差しする場合はご注意ください。

■ AC アダプターを接続する

付属の AC アダプターを本機の電源端子に接続し、電源プラグを家庭用コンセントに差し込んでください。本機前面の電源ランプが赤点灯し、スタンバイ状態となります。



！ ご注意

- AC アダプターは必ず本機に付属のものをご使用ください。他の AC アダプターは使用しないでください。
- 長期間ご使用にならないときは、必ず AC アダプターをコンセントから抜いてください。
- AC アダプターを抜き差しするときは、必ず本体部を持って行ってください。
- AC アダプターを抜き差ししやすいように、コンセントの近くに設置してください。
- AC アダプターの表面が温かくなりますが故障ではありません。

■ 初期設定をする

ご購入後はじめて本機の電源を入れると、自動的に初期設定画面になり、デジタル放送受信に必要な設定を順に行うことができます。


初期設定は付属のリモコンで設定します

初期設定は **▲ ▼ ◀ ▶** ボタンで項目を選び、**決定** ボタンを押して決定します。また、テレビ画面上には設定中に使用できるボタンがガイド表示されます。



リモコン操作時にご注意いただくこと

- 本機を初期設定するときには、リモコンを必ず本機のリモコン受光部に向けて操作してください。
- 本機のリモコンコードはご購入時「1」に設定されています。リモコンのコードスイッチも「1」になっていることを確認してください。




準備する

1 テレビの電源を入れ、入力を切り換えます

テレビの外部入力切換ボタンを押し、本機を接続した入力 (☞ 21 ページ) に切り換えてください。

※お使いのテレビにより“ビデオ1”や“外部入力1”など呼びかたが違います。


※本機のリモコンでテレビの操作をするには初期設定完了後、TVメーカーコードの設定 (☞ 28 ページ) を行ってください。



2 リモコンの電源ボタンを押し、本機の電源を入れます




電源が入り、電源ランプが赤から緑点灯に変わります。


画面には「接続テレビ設定」画面が表示されます。



初期設定をする (つづき)

3 接続テレビ設定

接続したテレビの縦横比に合わせて  /  ボタンで選択し、 ボタンを押します。



ワイドテレビ
…ワイドテレビのとき









4:3レターボックス または 4:3パンスキャン
…普通のテレビのとき



各設定による画面表示の違いについては下の「ご参考」をご覧ください。

ご参考

「4:3レターボックス」「4:3パンスキャン」各設定による画面表示の例

元の映像	「4:3レターボックス」	「4:3パンスキャン」
 16:9 映像	 上下に帯が入って表示されます。	 縦いっぱいに表示されます。 (ただし左右の一部がカットされます)
 左右に帯が入った 16:9 映像	 上下左右に帯が入って表示されます。	 画面いっぱいに表示されます。

※元の映像が4:3映像の場合は、どちらの設定でも画面いっぱいに表示されます。

※4:3レターボックス・パンスキャンの設定はリモコンボタンでも切り換えることができます (46 ページ)。

※この設定はメニュー画面 (60 ページ) でも再設定できます。


※この画面が表示されない場合は、67 ページをご覧ください。

初期設定をする (つづき)

4 自動チャンネル設定

受信チャンネルの自動設定プログラムがスタートし、画面には現在処理中の状態がグラフ表示されます。

自動チャンネル設定が終了すると、自動的にデジタル放送受信状態になり、画面には数字ボタン「1」に割り当てられたチャンネルが表示されます。



！ ご注意

- 受信状態が悪いと、本来受信できる放送局も受信できない場合があります (☎ 20 ページ)。
- アンテナが地上デジタル放送に対応している必要があります (☎ 20 ページ)。
- 画面が表示されない場合は、67 ページをご覧ください。

準備する

自動チャンネル割り当てについて

初期設定終了後、本機の選局ポジション (1 ~ 20) には、地上デジタル放送受信結果が設定されます。設定される内容は、お住まいの地域に対応した放送局名となります。

例 北海道(札幌)

選局ポジション	放送局名
1	HBC札幌
2	NHK教育・札幌
3	NHK総合・札幌
4	放送なし(割り当てなし)
5	STV札幌
6	HTB札幌
7	TVH札幌
8	UHB札幌

東京

選局ポジション	放送局名
1	NHK総合・東京
2	NHK教育・東京
3	放送なし(割り当てなし)
4	日本テレビ
5	テレビ朝日
6	TBS
7	テレビ東京
8	フジテレビジョン
9	東京MXテレビ
10	放送なし(割り当てなし)
11	放送なし(割り当てなし)
12	放送大学

※ 上記は受信状態の一例です。
お住まいの地域や設定時の電波の強弱などの諸条件によって受信結果が異なる場合があります。

！ ご注意

チャンネルが自動登録されないときは…

- アンテナが地上デジタル放送に対応していないことが考えられます。詳しくは「地上デジタル放送が受信できないときは」(☎ 66 ページ)をご覧ください。
- アンテナが正しく接続されているか、再度確認してください。

初期設定をする (つづき)


自動チャンネル割り当てについて (つづき)

※受信チャンネルの自動設定プログラムは、お買い上げ後最初に本機の電源を「オン」にすると自動スタートしますが、チャンネル設定メニュー (📖 56 ページ) で自動または手動でボタン割り当てを変更することもできます。また、ボタン割り当て変更設定画面で現在どのように設定されているかも確認できます。
チャンネル自動設定完了前に本機の電源を「オフ」にした場合は、次回「オン」にしたとき、再度初期設定画面を表示します。



ご参考

- お住まいの地域によっては他地域の地上デジタル放送局の電波が受信できる場合があります。割り当てる選局ボタンが同じ、複数の局を受信した場合、1局以外はボタン表示されません。ボタン割り当て変更設定 (📖 57 ページ) でボタンの割り当てを行ってください。



準備する


TVメーカーコードを設定する

本機のリモコンでテレビを操作する

TVメーカーコードの設定を行うと、本機のリモコンを使って接続したテレビを操作することができます。

※あらかじめ登録されているTVメーカー以外は対応していません。


右記のボタンでテレビの操作が行えます。操作時は、ご使用のテレビのリモコン受光部に向けて操作してください。(本機のリモコン受信部に向けて操作しても動作しません。)



TVメーカーコードを設定する(つづき)

メーカーコード設定のしかた

- 1** リモコンの TV電源 ボタンを押しながら、
- 2** ご使用のテレビメーカーのコード番号(2桁)を押します
複数のコード番号があるテレビメーカーの場合は、テレビが動作する番号に設定してください。
- 3** TV電源 ボタンを離します
設定後はTV電源ボタンを押してテレビの電源がオン・オフできるか確認してください。



準備する

テレビメーカー	コード番号
ユニデン	00
シャープ	01, 02, 03
ソニー	04, 05, 06
東芝	07, 08, 09, 10, 11
日立	12, 13, 14, 15, 16
パナソニック	17, 18
ビクター	19, 20, 21, 22
三菱	23, 24, 25
パイオニア	26, 27, 28
三洋	29, 30, 31, 32, 33, 34, 35
アイワ	36, 37, 38, 39
フナイ	40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47
NEC	48, 49
富士通ゼネラル	50, 51, 52, 53
オリオン	54, 55
フィリップス	56, 57, 58
サムスン	59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68
LG	69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77
DAEWOO	78, 79, 80
エプソン	81
I/O DATA	82
バイデザイン	83
Quixun	84

※上記メーカーのテレビでも、機種によっては対応できない場合がございます。

3

第3章


地上デジタル放送を見る



地上デジタル放送を見る

番組を見る

操作はリモコンで行います。




地上デジタル放送を見る

1 テレビの電源を入れ、入力を切り換えます





例えば、テレビの「ビデオ1」端子に接続しているときは、テレビの画面に「ビデオ1」と表示されるように、入力を切り換えてください。

※TVメーカーコード設定 (28ページ) をすれば、付属リモコンからテレビ電源のオン・オフ、入力切替などの簡単なテレビ操作ができます。

2 本機の電源を入れます

リモコンの  ボタンを押します。
前面の電源ランプが赤から緑点灯になり、電源が入ります。



3 チャンネルを選びます

- 数字ボタン ( ~ ) で選ぶ
見たい放送局の番号を押します。
- 選局 ( / ) ボタンで選ぶ
押すごとにチャンネルが変わります。
押し続けると順送りでチャンネルを変えられます。


4 音量を調節します

TV音量 ( / ) ボタンで音量を調節します。

5 音を一時的に消します

TV消音  ボタンを押します。
もう一度  ボタンを押すと、元の音量に戻ります。

6 電源を切ります

リモコンの  ボタンを押すと電源待機 (スタンバイ) 状態となり、電源ランプが赤点灯します。



ご参考

- 地上デジタル放送ではサブチャンネルでの放送が行われていることがあります。
数字ボタンを繰り返し押し続けると、サブチャンネルを選択できます (サブチャンネルでの放送がある場合のみ)。
例：
2 を 1 回 ⇒ 2¹ (サブチャンネル 1)
2 を 2 回 ⇒ 2² (サブチャンネル 2)
2 を 3 回 ⇒ 2³ (サブチャンネル 3)


電子番組表を見る（番組表）

放送局から送られてくる番組情報をもとに、新聞や雑誌などのテレビ番組欄のような放送局別の番組一覧や、個々の番組内容などを見ることができます。番組表は現在から7日先まで表示されます。

■ 番組表を表示する

 ボタンを押します

押すたびに番組表の表示 / 非表示が切り換わります。
現在見ている番組がハイライト（緑色）されます。



番組表のみかた

表示している番組表が
いつのものかを表します

現在選択している番組は緑色で表示されます

地上デジタル番組表 8/14(火) 16:59

テレビ日本 チャンネル [4] サブ 1

今日	16:53	19:00	NNM News	リアルタイム
	19:00	19:58	くるくるセブンティセブン	壮絶!オ
	19:58	20:54	土曜スペシャル・秋満喫!列車で行く	
	20:54	21:00	NNMニューススポット・天気	
	21:00	21:54	アップタウンEX	
	21:54	22:00	ウェザーウィークエンド	
	22:00	22:54	未知の日本を撮りたい ~驚き映像の	
	22:54	0:05	NEWS ONE	
明日	0:05	0:26	ハテナの女王	<input type="checkbox"/>

選択 選局 決定 終了

現在の日付・時刻

操作に使用するボタン



お知らせ

- 電源オン直後は番組表を表示するまでに約1分程度かかる場合があります。

電子番組表を見る (番組表)

■ 番組表から番組を選ぶ

同一時間帯の他局の
番組を選ぶ (①) には

◀ / ▶ ボタンを押します



同一放送局の他の時間帯の
番組を選ぶ (②) には

▲ / ▼ ボタンを押します



NHK総合		NHK教育		テレビ日本		チャンネル [4]	サブ1
今日	16:5	今日	16:58	今日	16:53	19:00	NNM News リアルタイム
	19:0		19:00		19:00	19:58	くるくるセブンティセブン 牡蛎! オ
	19:5		19:58		19:58	20:54	土曜スペシャル・秋満喫! 列車で行く
	20:5		20:54		20:54	21:00	NNMニューススポット・天気
	21:0		21:00		21:00	21:54	アップタウンEX
	21:5		21:54		21:54	22:00	ウェザーウィークエンド
	22:0		22:00		22:00	22:54	未知の日本を撮りたい ~驚き映像の
	22:5		22:54		22:54	0:05	NEWS ONE
明日	0:0	明日	0:05	明日	0:05	0:26	ハテナの女王

■ 番組の詳しい情報を見る (番組詳細)

番組をハイライト (緑色) した状態で

決定 ボタンを押すと、ポップアップ
メニューが表示されます。

▲ / ▼ ボタンで「番組詳細」を
選択し、**決定** ボタンを押すと、選んだ番組の
詳細な番組情報が表示されます。



「番組詳細」画面のみかた

番組詳細には、番組の内容や映像・音声
情報など、選んだ番組に関するさまざま
な情報が表示されます。


▲ / ▼ ボタンを押すと番組詳細の
内容をスクロールできます。

- ポップアップメニューへ戻るには
戻る または **◀** ボタンを押す

- 番組表を見るには
◀ / ▶ ボタンで「番組表に戻る」
を選択し、**決定** ボタンを押す

- 視聴予約するには
👉 36 ページ

- 予約の編集・取消するには
👉 39 ページ



※表示されるボタンの種類は、選択している番組や視聴予約の
有無などによって変わることがあります。

⚠️ ご注意

- 番組情報が取得できていない場合は、
番組詳細は表示されません。

電子番組表を見る（番組表）（つづき）

指定した日時の番組表を見る（指定日時へジャンプ）

日時を指定して現在から7日先までの番組表を見ることができます。

番組をハイライト（緑色）した状態で

決定 ボタンを押し、ポップアップメニューを表示させます。

上 / **下** ボタンで「指定日時へジャンプ」を選び、**決定** ボタンを押すと、日時設定画面が表示されます。

上 / **下** ボタンで日付を選択し、**決定** ボタンを押します。

次に **上** / **下** ボタンで時間を選択し、**決定** ボタンを押します。

指定した日時の番組表が表示されます。



ご参考

- 決定** ボタンを押す前に **左** ボタンを押すと日付設定に戻ることができます。

番組表を終了する

番組表 ボタンを押します

地上デジタル番組表 8/14(火) 16:59

	テレビ日本	チャンネル 4	サブ1
今日	16:53 19:00	NNM	Ne
	19:00 19:58	くるくるセブン	
	19:58 20:54	土曜スペシャル	
	20:54 21:00	NNMニュース	
	21:00 21:54	アップタウンE	
	21:54 22:00	ウェザーウィークエンド	
	22:00 22:54	未知の日本を撮りたい ～麗き映像の	
	22:54 0:05	NEWS ONE	
明日	0:05 0:26	ハテナの女王	

番組詳細
指定日時へジャンプ
視聴予約
予約一覧

選択 **決定** 終了

指定日時へジャンプ 4/7(土) 16:40

指定日時へ表示を切り替えます。
日付を上下ボタンで選択し、決定ボタンを押してください。

今日	16時
明日	17時
4/9(月)	18時
4/10(火)	19時
4/11(水)	20時
4/12(木)	21時
4/13(金)	22時
4/14(土)	23時

選択 **決定** 終了

指定日時へジャンプ 4/7(土) 16:40

指定日時へ表示を切り替えます。
時間を上下ボタンで選択し、決定ボタンを押してください。

今日	16時	上
明日	17時	
4/9(月)	18時	
4/10(火)	19時	
4/11(水)	20時	
4/12(木)	21時	
4/13(金)	22時	
4/14(土)	23時	下

選択 **決定** 終了



番組表から視聴予約をする

番組表から番組を指定して現在から7日先までの視聴予約をすることができます。
視聴予約をすると、設定した時刻に自動的に本機の電源が入り、設定したチャンネルを選局します。

予約は最大30件まで登録することができます。



お知らせ

- 本機の視聴予約設定に合わせて、ビデオデッキなど本機の出端子に接続した機器で録画設定をしておく、デジタル放送を録画することができます(22ページ)。
※ 録画機器側での録画設定が必要です。詳しくは、録画機器の取扱説明書をご覧ください。また、機器を接続する際には「ビデオやDVDレコーダーを接続する」(22ページ)も併せてご覧ください。
- メニュー画面で日時を指定して視聴予約(タイマー予約)することもできます(52ページ)。

視聴予約をする(番組表予約)

1 視聴予約する番組を選びます

番組表を表示させ、視聴予約したい番組を選びます。

番組名をハイライトした状態で **決定** ボタンを押すと、画面右上にポップアップメニューが表示されます。

※ 番組詳細画面からも同様に選べます。

↑ / **↓** ボタンで「視聴予約」を選択し、**決定** ボタンを押します。

地上デジタル番組表		8/14(火) 16:59	
テレビ日本		チャンネル (4)	サブ1
今日	16:53 19:00	NNM News	リアルタイム
	19:00 19:58	ぐるぐるセブンティセブン	壮絶!オ
	19:58 20:54	土曜スペシャル・秋満喫!	列車で行く
	20:54 21:00	NNMニューススポット	・天気
	21:00 21:54	アップタウンEX	
	21:54 22:00	ウェザーウィークエンド	
	22:00 22:54	未知の日本を撮りたい	～驚き映像の
	22:54 0:05	NEWS ONE	
明日	0:05 0:26	ハテナの女王	

選択 **決定** 終了

地上デジタル番組表		8/14(火) 16:59	
テレビ日本		チャンネル (4)	サブ1
今日	16:53 19:00	NNM Ne	
	19:00 19:58	ぐるぐるセブン	
	19:58 20:54	土曜スペシャル	
	20:54 21:00	NNMニュース	
	21:00 21:54	アップタウンE	
	21:54 22:00	ウェザーウィークエンド	
	22:00 22:54	未知の日本を撮りたい	～驚き映像の
	22:54 0:05	NEWS ONE	
明日	0:05 0:26	ハテナの女王	

選択 **決定** 終了

番組表から視聴予約をする (つづき)





2 視聴予約を登録します

画面上の各項目を  /  ボタンで
選択し、 /  ボタンで設定します。

視聴予約登録 (番組表予約) 10/10(水)10:10
■ テレビ日本
アップタウンEX

チャンネル : 地上デジタル4 サブ1
日時 : 10/10(水) 21:00~21:54
映像 : 映像1
音声 : 主音声 音声1
ズーム : 切
延長追従 : 切
イベントリレー : 切




登録


選択   決定  終了 

- 「映像」 : 複数の映像がある番組の場合に選択できます (☞ 45 ページ)。
- 「音声」 : 複数の音声がある番組の場合に選択できます (☞ 44 ページ)。
- 「ズーム」 : ズーム画面表示に設定できます (☞ 46 ページ)。
- 「延長追従」 : スポーツ中継などで番組が延長された場合でも、終了するまで自動的に予約を延長します。
- 「イベントリレー」: 高校野球中継など、番組の途中で別のチャンネルに切り換わる場合、自動的に予約が変更されます。

※ 番組によって選択できない項目があります。また放送局からの情報によっては、時間変更に対応できない場合があります。


3 予約登録を完了します





設定が終わったら  /  ボタンで「登録」を選択し、 ボタンを押します。
登録が完了して番組表に戻ります。

視聴予約が登録されると、番組表に  (タイマーアイコン) が表示されます。

地上デジタル番組表 8/14(火)16:59

■ テレビ日本 チャンネル [4] サブ 1

今日	16:53	19:00	NNM News	リアルタイム
	19:00	19:58	くるくるセブンティセブン	社説!オ
	19:58	20:54	土曜スペシャル・秋満喫!列車で行く	
	20:54	21:00	NNMニューススポット・天気	
	21:00	21:54	@アップタウンEX	
			ウェザーウィークエンド	
			未知の日本を撮りたい ~驚き映像の	
			NEWS ONE	
明日			ハテナの女王	

選択  選局  決定  終了 

ご参考


- 本機の電源が「入」のときは、予約開始時間の15秒前になると画面左下にメッセージが表示されます。

予約開始時刻になると、予約したチャンネルに切り換わります。

- 予約が終了すると…

予約開始時に本機の電源が「入」の場合 : そのままのチャンネルを表示します。

「切」の場合 : 予約終了時に電源が「オフ」になります。



■ 番組表から視聴予約をする (つづき)

！ ご注意

- 番組によって、録画や録音が制限されることがあります。
- 視聴予約の実行に失敗したときは、「お知らせ」(☎ 59 ページ) にメッセージが追加されます。
- 視聴予約実行中は電源ボタン以外は操作できなくなります。
- リモコンの電源ボタンを押すと、視聴予約を中止します。

画面左下に



視聴予約を中断しました

と表示されます。

正しく予約登録が完了しないときは

視聴予約登録 (番組表予約) 10/10(水) 10:10
開始時刻が過ぎています。

NHK総合・東京
まさにプロフェッショナル 仕事とは「人は人が育

チャンネル 地上デジタル1 サブ1
日時 10/10(水) 10:00~11:00

視聴開始

選択 決定 終了

登録する視聴予約の開始時刻が過ぎているときに表示されます。

ボタンを押すと番組画面が表示され、予約が開始されます。

ボタンを押すと、前の画面に戻ります。

視聴予約登録 (番組表予約) 10/10(水) 10:10
3件の予約と重複しますが登録しますか？

日付	開始	終了	番組名
10/17(水)	17:05~17:50		まさにプロフェッシ
10/17(水)	17:15~17:45		タ方ネットワーク
10/17(水)	17:55~19:55		NHKイブニング

登録

選択 決定 終了

同じ日時にすでに視聴予約が登録されているときに表示されます。

ボタンを押すと、前の画面に戻ります。

そのまま登録する場合は、 ボタンを押します。

※この場合、登録が完了しても予約が正しく機能しない(選局されない)場合があります。


番組表から視聴予約をする (つづき)

予約一覧と予約の編集・取消

登録されている視聴予約を一覧で確認できます。また、予約の編集や取り消しをすることができます。

■ 視聴予約一覧を見る


1 番組表を表示中に **決定** ボタンを押すと、ポップアップメニューが表示されます。



2 **↑** / **↓** ボタンで「予約一覧」を選んで **決定** ボタンを押すと、予約一覧画面が表示されます。

※視聴予約が1件も登録されていない場合は選択できません。

番組表 ボタンを押すと終了します。



視聴予約メニューから予約した場合は番組名が表示されません。


！ ご注意

- 予約の重複について
灰色の文字で表示されている視聴予約は予約が重複しており、視聴予約が正しく機能しません。設定内容を再度ご確認ください。


番組表から視聴予約をする (つづき)

■ 視聴予約を編集する

1 番組表から予約設定を編集したい番組を選んで **決定** ボタンを押すと、ポップアップメニューが表示されます。



2 **上** / **下** ボタンで「予約編集」を選んで **決定** ボタンを押すと、設定画面が表示されます。
編集のしかたや設定内容については「視聴予約をする」手順2 (37 ページ) をご覧ください。



設定が終わったら **上** / **下** ボタンで「更新」を選択し、**決定** ボタンを押します。


番組表 ボタンを押すと終了します。

■ 視聴予約を取り消す

1 番組表から取り消したい番組を選んで **決定** ボタンを押すと、ポップアップメニューが表示されます。



2 **上** / **下** ボタンで「予約取消」を選んで **決定** ボタンを押すと、予約取消確認画面が表示されます。



上 / **下** ボタンで「はい」を選択し、**決定** ボタンを押すと、視聴予約が取り消されます。

番組表 ボタンを押すと終了します。


■ 視聴している番組の番組情報を見る（番組情報）

地上デジタル放送では、視聴している番組の詳しい情報を見ることができます。



1 デジタル放送を視聴中に ^{番組情報} ボタンを押します

見ている番組の番組情報が表示されます。



地上デジタル放送を見る

2 ^{決定} ボタン、または ^{番組情報} ボタンを押すと表示が消え、元の画面に戻ります。

！ ご注意

- 番組情報が取得できていない場合は、番組詳細は表示されません。

チャンネル番号などを表示する(画面表示)

画面表示ボタンを押すと、現在受信中の番組情報・チャンネル番号が表示されます。




画面表示

 ボタンを押します

画面上部に受信中のチャンネル番号や番組名などの情報、画面下部に時計が表示されます。



画面表示


もう一度  ボタンを押すと画面左上の表示が消え、さらにもう一度押すと全ての表示が消えます。

地上デジタル放送を見る



ご参考

- サブチャンネル放送がある場合、代表チャンネル番号の横にサブチャンネル番号が表示されます。



● 画面表示のみかた

画面左上に表示される情報として、次のものが表示されることがあります。

S ステレオ放送番組

二 ニヶ国語放送番組

SS サラウンド放送番組

解 解説音声付番組

字 字幕放送番組


字幕を表示する（字幕）

映画やドラマなどの字幕を表示したり、消したりできます。



放送視聴中に  ボタンを押します

押すたびに切、言語 1、言語 2 と切り換わります。



地上デジタル放送を見る



ご参考

- 字幕がない番組の場合は、画面左下に



と表示されます。



お知らせ

- 「言語 1」「言語 2」の表示は番組情報に依存します。
- 放送局側で字幕表示を消せない設定にしている番組もあります。
- メニュー画面で初期設定値を変更することができます (👉 61 ページ)。

■ 二ヶ国語音声を選ぶ（音声切換）


日本語と英語など二ヶ国語放送や複数音声番組の場合、音声切り換えることができます。



音声切換 □ ボタンを押します

チャンネル番号、音声（主音声・副音声・主 + 副）が画面左下に表示されます。

ボタンを押すたびに「主音声」「副音声」「主 + 副」の順に切り換わります。




地上デジタル放送を見る



ご参考

- 切り換える音声がない場合は、画面左下に



と表示されます。



お知らせ


- 切り換える音声がない場合、ボタンを押しても切り換わりません。
- 主 + 副にすると、左スピーカーから主音声、右スピーカーからは副音声が出力されます。
- 「主音声」「副音声」「主 + 副」の表示は放送局側からの番組情報に依存します。
- メニュー画面で初期設定値を変更することができます (👉 60 ページ)。

マルチビュー放送を見る（映像切換）

お知らせ


- マルチビュー放送とは
ひとつのチャンネル内で主番組・副番組の複数映像が送られる放送です（最大3チャンネル）。
たとえばゴルフ中継など、主番組では通常の放送、副番組ではそれぞれ18番ホール
の映像と、ホールアウトした選手のインタビュー映像を放送をするなど、視聴者が
見たい場面を選択して見ることができる放送が行われる予定です。
(2009年5月現在、マルチビュー放送は行われていません。)

マルチビュー放送のイメージ



映像切換 ボタンを押します

ボタンを押すたびに、同一チャンネル内での放送
が切り換わります。



ご参考

- 切り換える映像がない場合は、
画面左下に

切り換える映像がありません

と表示されます。

■ズーム画面表示にする（ズーム）

表示画面をズーム（拡大）表示することができます。



ズーム ボタンを押します



ご参考


- ズーム表示はチャンネルを変えたり、電源を切るとノーマル表示に戻ります。

地上デジタル放送を見る


接続テレビ設定が「ワイドテレビ」設定の場合

ボタンを押すたびに画面がノーマル表示、ズーム表示に切り換わります。

ノーマル表示




ズーム表示




接続テレビ設定が「4：3 レターボックス」・「4：3 パンスキャン」設定の場合

ボタンを押すたびに画面がレターボックス表示・パンスキャン表示に切り換わります。

レターボックス



パンスキャン



※接続テレビ設定はメニュー画面 (👉 60 ページ) でも再設定できます。

リモコンコードを設定する

本機を同じ部屋に複数台設置される場合には、リモコン信号の混信による誤動作を防ぐため、それぞれの機器に異なるリモコンコードを設定してください。




ご参考

- 本体およびリモコンの各リモコンコードは出荷時「1」に設定されています。

1 各種設定メニュー画面で本体のリモコンコードを設定します (61 ページ)

1・2・3 のいずれか (リモコンと同じ番号) を選んで **決定** ボタンを押します。




2 リモコン下部にあるリモコンコードスイッチを設定します

1・2・3 のいずれかに切り換えます。



ご注意

- リモコンと操作したい機器のリモコンコードは必ず同じ番号に合わせてください。



3 設定を確認します

リモコンの **電源** ボタンを押して、本機の電源がオン・オフできることを確認してください。

4

第4章

メニュー操作のしかた




メニュー操作のしかた

メニュー操作のしかた（メニュー）

- **メニュー** ボタンを押すとメニュー画面が表示されます。再度押すと元の画面に戻ります。
- メニュー画面では、チャンネル設定や字幕設定などの各種設定、および視聴予約（タイマー予約）ができます。
- 項目設定後、初期（工場出荷時）状態に戻したいときは、設定初期化を行ってください（[62 ページ](#)）。
- 何もしない状態が約 60 秒間続くと画面表示は消えます。**メニュー** ボタンを押すと再度表示されます。

メニューの操作と項目設定のしかた

※画面は「視聴予約」メニューを選択した状態です。



1 **メニュー** ボタンを押し、メニューを表示させます。


2 **↑** / **↓** ボタンを押し、設定したい第 1 階層のメニュー（**①**）を選択します。選択されている項目はアイコンの枠が緑色になります。選択中は右にそのメニューで設定できる第 2 階層のサブメニュー（**②**）が表示されます。

決定 ボタンを押すと第 2 階層のサブメニューへ移り、選択項目がハイライト（緑色）されます。

3 **↑** / **↓** ボタンで選択項目のハイライト（緑色）を動かし、第 2 階層のサブメニューを選択します。

4 第 3 階層の設定を変更するときは、**決定** ボタンを押し、**<** / **>**（または **↑** / **↓**）ボタンで第 3 階層の設定値を変更します。

5 **決定** ボタンを押し、設定を完了させます。各設定項目は次ページのメニュー一覧表をご覧ください。各設定項目はすべて同様の方法で設定が行えます。



メニューの操作・設定はこれらのボタンで行います

メニュー一覧表

第1階層(メニュー)

視聴予約 (52ページ)



チャンネル設定 (56ページ)



お知らせ (59ページ)



各種設定 (60ページ)



第2階層(サブメニュー)

●視聴予約メニュー

タイマー予約登録

予約一覧

●チャンネル設定メニュー

アンテナレベル

ボタン割り当て変更

自動チャンネル設定

●お知らせメニュー

リスト(未読・タイトル)表示

●各種設定メニュー

接続テレビ設定

二ヶ国語放送設定

字幕設定

文字スーパー設定

リモコンコード設定

時計表示設定

B-CASカードID番号

バージョン

設定初期化

第3階層

タイマー予約登録

編集
取消

受信電波のレベル表示

チャンネル設定リスト

「はい」「いいえ」

詳細表示

「ワイドテレビ」
「4:3レターボックス」
「4:3パンスキャン」

「主音声」「副音声」「主/副」

「切」「言語1」「言語2」

「切」「言語1」「言語2」

「1」「2」「3」

「切」
「画面表示と連動」
「常に表示」

「はい」「いいえ」


メニュー操作のしかた

視聴予約

電子番組表で行う視聴予約は番組単位での予約ですが、タイマー予約登録では、日付と時刻をお好みで指定して予約することができます。例えば、同一チャンネルで放送される複数の番組を続けて視聴や録画したいときなどにお使いいただけます。

※電子番組表での視聴予約については、「番組表から視聴予約する」(36 ページ)をご覧ください。


視聴予約メニューを表示するには、第1階層のメニュー画面で「視聴予約」を \uparrow / \downarrow ボタンで選んで \square 決定ボタンを押します。画面右側には第2階層のサブメニューが表示されます。



視聴予約をする (タイマー予約登録)

1 \uparrow / \downarrow ボタンで「タイマー予約登録」を選んで \square 決定ボタンを押すと、視聴予約登録画面が表示されます。

2 各項目を設定します。
設定および登録の方法は「番組表から視聴予約する」(37 ページ)と同様です。



「チャンネル」：チャンネルを設定します。

※番組表からの予約とは異なり、番組名の表示や登録は行われません。






「日時」：予約を開始・終了する日付と時間を設定します。

「音声」：二ヶ国語放送や複数音声番組の場合、音声を切り換えることができます。


「ズーム」：ズーム画面表示に設定できます。

※ズーム機能については 46 ページをご覧ください。


視聴予約 (つづき)


3 設定が終わったら  /  ボタンまたは  /  ボタンで「登録」を選択し、 ボタンを押します。


正しく予約登録が完了しないときは



登録する視聴予約の開始時刻が過ぎているときに表示されます。


 ボタンを押すと番組画面が表示され、予約が開始されます。

 ボタンを押すと、前の画面に戻ります。



同じ日時にすでに視聴予約が登録されているときに表示されます。

 ボタンを押すと、前の画面に戻ります。

そのまま登録する場合は、 ボタンを押します。




※この場合、登録が完了しても予約が正しく機能しない(選局されない)場合があります。

視聴予約 (つづき)

予約一覧と予約の編集・取消

登録されている視聴予約を一覧で確認できます。また、予約の編集や取り消しをすることができます。

■ 視聴予約一覧を見る


視聴予約のサブメニュー画面から  /  ボタンで「予約一覧」を選んで  ボタンを押すと、視聴予約一覧が表示されます。

！ ご注意

● 予約の重複について

灰色の文字で表示されている視聴予約は予約が重複しており、視聴予約が正しく機能しません。設定内容を再度ご確認ください。


番組表からの視聴予約




日付	開始	終了	番組名
10/10(水)	17:00~18:00		まさにごプロフェッショナル
10/17(水)	18:15~18:50		まさにごプロフェッショナル
10/24(水)	18:55~18:50		まさにごプロフェッショナル
10/25(木)	17:15~18:00		タ方ネットワーク
10/25(木)	19:00~19:30		NHKイブニング
毎週(日)	20:45~21:00		
毎日	23:30~0:30		
月一金	8:00~9:00		
月一土	10:00~11:00		




視聴予約メニューから予約した場合は番組名が表示されません。

■ 視聴予約を編集する


1 視聴予約一覧から編集したい視聴予約を選んで（緑色表示）  ボタンを押すと、ポップアップメニューが表示されます。







日付	開始	終了	番組名
10/10(水)	17:00~18:00		まさにごプロフェッショナル
10/17(水)	18:15~18:50		まさにごプロフェッショナル
10/24(水)	18:55~18:50		まさにごプロフェッショナル
10/25(木)	17:15~18:00		タ方ネットワーク
10/25(木)	19:00~19:30		NHKイブニング
毎週(日)	20:45~21:00		
毎日	23:30~0:30		
月一金	8:00~9:00		
月一土	10:00~11:00		

2  /  ボタンで「編集」を選んで  ボタンを押すと、設定画面が表示されます。

編集のしかたや設定内容については52ページの「視聴予約をする」手順2をご覧ください。



チャンネル	: 地上デジタル1 サブ1
日時	: 10/10(水) 18:05~18:50
映像	: 映像1
音声	: 主音声 音声1
ズーム	: 切
延長追従	: 切
イベントリレー	: 切


3 設定が終わったら  /  ボタンで「更新」を選択し、  ボタンを押します。終了するには  ボタンを押します。

視聴予約 (つづき)


予約一覧と予約の編集・取消 (つづき)

■ 視聴予約を取り消す

1 視聴予約一覧から取り消したい視聴予約を選んで (緑色表示) **決定** ボタンを押すと、ポップアップメニューが表示されます。



2 **↑** / **↓** ボタンで「取消」を選んで **決定** ボタンを押すと、予約取消確認画面が表示されます。



↑ / **↓** ボタンで「はい」を選択し、**決定** ボタンを押すと、視聴予約が取り消されます。

メニュー ボタンを押すと終了します。


メニュー操作のしかた

視聴予約機能ご使用時のご注意

- 視聴予約の実行に失敗したときは、「お知らせ」にメッセージが追加されます。
- 視聴予約実行中は、電源ボタン以外は操作できません。
- リモコンの電源ボタンを押すと視聴予約を中止します。
(画面左下に「視聴予約を中断しました」と表示されます。)

チャンネル設定


第1階層のメニュー画面で「チャンネル設定」を \wedge / \vee ボタンで選び、 \square ボタンを押します。画面右側には第2階層のサブメニューが表示されます。



アンテナレベル

チャンネル設定サブメニューで「アンテナレベル」を選択すると、右記の画面が表示されます。現在ご覧になっているチャンネルのアンテナが受信している電波強度を確認することができます。

\square ボタンを押してメニューを終了します。




受信レベルを確認するだけで数値の変更はできません。数値が極端に低く、画質が悪いときは、アンテナの向きを変更するなど設置条件を変更してください (20 ページ)。

※受信レベルは 55* 以上となるようにしてください。

* 数値は目安です。チャンネルによっては受信できない場合もあります。

電波が受信できない場合は、表示画面下側に右のように表示されます。




受信電波レベルが不十分な場合に表示されます。

チャンネル設定 (つづき)



ご参考

- ネットワーク名について
受信チャンネルの放送地域を表します。
お住まいの地域やアンテナの向きによっては他地域のネットワーク名が表示されることがあります。
- CN (Carrier to Noise) 比について
搬送波対雑音の比を表します。
数値が高いほど受信状態が良くなります。
- BER (Bit Error Rate) について
ビット誤り率を表します。数値が低いほど受信状態が良くなります。
※ 表示される値は参考値です。
- 選局 (▲ / ▼) ボタンを押すとボタン割り当てされたチャンネルのみの切り換えが行われますが、▲ / ▼ ボタンを押した場合は割り当てられていないチャンネルも順次切り換えることができます。



ボタン割り当て変更設定

自動チャンネル設定により、ボタン割り当てが同じ複数の局を受信した場合、うち1局はボタン表示部分にーと表示され、選局することができません。空いている任意のボタン数字を設定して、受信した各チャンネルにボタンを割り当て、選局できるようにします。また、割り当てられているボタン数字を変更する場合にも以下の操作を行います。

放送局	地域	ボタン
NHK総合1・東京	関東広域	1
NHK教育1・東京	関東広域	2
日テレ1	関東広域	4
TBS	関東広域	5
フジテレビ	関東広域	8
テレビ朝日	関東広域	5
テレビ東京1	関東広域	7
東京MXテレビ	東京	9
千葉テレビ	千葉	3
テレビ埼玉	埼玉	--

画面に表示しきれない場合に
表示されます。
▲ ▼ ボタンでスクロールします。

ボタン割り当てが同じ2つの局を受信した状態

メニュー操作のしかた


- 1 チャンネル設定のサブメニューで「ボタン割り当て変更」を選び、
決定 ボタンを押します。
- 2 ▲ / ▼ ボタンで変更したい放送局を選び、決定 ボタンを押します。
- 3 ▲ / ▼ ボタンで空いている数字を選びます。
- 4 決定 ボタンを押し、設定を完了させます。
- 5 さらにボタン割り当て変更を続ける場合、
2 ~ 4 を繰り返します。
- 6 終了 ボタンを押してメニューを終了します。

チャンネル設定 (つづき)

自動チャンネル設定

自動チャンネル設定は「初期設定をする」(☞ 27 ページ) で完了していますが、引越し等で受信チャンネルの変更が必要な場合は、下記の要領で自動チャンネル設定を行ってください。


チャンネル設定のサブメニューで「自動チャンネル設定」を選択すると右の画面が表示され、自動チャンネル設定の実行・中止を選択できます。



画面は最初、「いいえ」が選択されています。

/ ボタンで「はい」を選択し、
 ボタンを押すと受信チャンネルの自動スキャンを開始します。

※ スキャン中に ボタンを押した場合は、スキャンを中止し元の受信画面に戻ります。







スキャンが終了すると、画面には数字ボタン「1」に割り当てられたチャンネルが表示されます。


お知らせ

第1階層のメニュー画面で「お知らせ」を  /  ボタンで選び、 ボタンを押します。画面右側には第2階層のサブメニュー（リスト）が表示されます。

※お知らせが1件もない場合は「お知らせはありません」と表示されます。



サブメニューから  /  ボタンで表示したい項目を選択し、 ボタンを押すとその詳細が表示されます。



選んで決定ボタンを押すと、表示している「お知らせ」を削除できます。


！ ご注意

- お知らせは最大 32 件まで保存されます。32 件を超えて新たに受信した場合は、一番古いお知らせから削除されます。

各種設定

第1階層のメニュー画面で「各種設定」を / ボタンで選び、 ボタンを押します。画面右側には第2階層のサブメニューが表示されます。 / ボタンでサブメニューを選び、 ボタンを押します。

各種設定メニュー画面



※ソフトウェアは自動更新されます。
表示されるバージョン名はソフトウェアにより異なります。

接続テレビ設定

接続するテレビに合わせて設定します。

※設定の詳細については、「初期設定をする」
(26 ページ) をご覧ください。

/ ボタンで選択し、 ボタンで設定します。

ニヶ国語放送設定

音声モードの切換設定を行います。

- 主音声： 主音声を出力します。
- 副音声： 副音声を出力します。
- 主 / 副音声： 主+副音声を出力します。

/ ボタンで選択し、 ボタンで設定します。

各種設定 (つづき)

字幕設定

字幕表示の設定を行います。

- ・ 切： 表示しません。
- ・ 言語 1： 言語 1 を表示します。
- ・ 言語 2： 言語 2 を表示します。

 /  ボタンで選択し、 ボタンで設定します。

文字スーパー設定




文字スーパーの表示設定を行います。

- ・ 切： 表示しません。
- ・ 言語 1： 言語 1 を表示します。
- ・ 言語 2： 言語 2 を表示します。

 /  ボタンで選択し、 ボタンで設定します。



リモコンコード設定

本機のリモコンコード番号を設定します。

 /  ボタンで選択し、 ボタンで設定します。

時計表示設定

デジタル放送視聴時に表示される現在時刻の表示方法を設定します。

- ・ 切： 表示しません。
- ・ 画面表示と連動画面表示：  ボタン ( 42 ページ) を押すたびに表示・非表示が切り換わる
- ・ 常に表示： 常に画面右下に表示する

 /  ボタンで選択し、 ボタンで設定します。

B-CAS カード ID 番号

B-CAS カード ID 番号を表示します。

バージョン

ソフトウェアのバージョンを表示します。

各種設定（つづき）

設定初期化（工場出荷設定）

本機の設定を工場出荷時の状態に戻すためには以下の操作を行ってください。


！ ご注意

- 初期化中は、絶対に AC アダプターを抜かないでください。
- 初期化中はすべてのボタン操作ができません。

1 第1階層のメニュー画面で「各種設定」を  /  ボタンで選び、 ボタンを押します。画面右側には第2階層のサブメニューが表示されます。

2  /  ボタンを押し、「設定初期化」を選択します。

3  ボタンを押すと、設定初期化画面が表示されます。



4  /  ボタンで「はい」を選択し、 ボタンを押すと初期化を開始します。

初期化が完了すると、初期設定メニュー画面 ( 26 ページ) が表示されます。

5

第5章 ご参考



■ ソフトウェアのダウンロード

ダウンロードについて

ダウンロード機能とは、本機のソフトウェアを最新の内容に書き換えて、機能の追加や改善を行うためのものです。本機は地上デジタル放送によるソフトウェアの自動ダウンロードに対応していますので、操作や設定を行うことなく常に最新版に更新されたソフトウェアでご使用いただけます。

■ 自動でダウンロードが行われるためには

- あらかじめ本機の電源を入れ、地上デジタル放送を数分間受信する必要があります。（本機がダウンロード情報を取得するためです。）
- ダウンロードは電源待機状態（電源ランプ赤点灯）のときだけ行われます。

■ ダウンロードが正常に終了すると

- ダウンロード成功のお知らせが届きます。メニューから「お知らせ」を選択して確認します（☞ 59 ページ）。

■ ソフトウェアのバージョンを確認するには

- メニューから「各種設定」を選択して確認します（☞ 61 ページ）。


■ おもな仕様

品名	地上デジタルチューナー	
本体寸法 (幅×高さ×奥行)	12.0cm × 3.0cm × 15.0cm	
本体質量	約 220g	
使用電源	AC アダプター (品番 : AD-971) AC100V 50Hz/60Hz、DC5V 1.6A (最大)	
使用温度	0℃～+ 40℃	
消費電力 / 待機時消費電力	3.8W/0.3W	
放送	放送方式	地上デジタル放送方式 (日本)
	チューナー	地上デジタルチューナー × 1
	チャンネル	地上波 (UHF) : 13 ~ 62ch、CATV: 1 ~ 12ch、C13 ~ C63ch (同一周波数パススルー方式および 周波数変換パススルー方式に対応)
入出力端子	アンテナ入力端子	1 系統
	ビデオ出力端子	1 系統
	アナログ音声出力端子	1 系統

- 仕様、外観などは改良のため予告なく変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 本機のメニュー画面や画面で表示されるフォントとして、株式会社リコーが製作したリコービットマップフォントを使用しています。

地上デジタル放送が受信できないときは

地上デジタル放送が正しく受信できない場合は、下記のフローチャートにしたがってお確かめください。また、必要に応じて電器店、アンテナ設置業者、CATV 会社等にお問い合わせください。



- ・本機は BS デジタルチューナーおよび 110 度 CS デジタルチューナーを内蔵していません。BS デジタル放送および 110 度 CS デジタル放送をご覧になる場合は、別途 BS デジタルチューナーおよび 110 度 CS デジタルチューナーをお求めください。
- ・アンテナの設置や地上デジタル放送に対応したアンテナがどうかについて、詳しくは電器店やアンテナ設置業者等にご相談ください。
- ・CATV をお使いの場合、詳しくは各 CATV 会社にご相談ください。
- ・マンションなど集合住宅の場合、詳しくはお住まいの管理組合または管理会社等にご相談ください。
- ・地上デジタル放送は 現在の地上アナログ放送との混信を避けるため、当初は非常に小さい出力で送信されますので受信エリアが限定されます。
- ・受信障害のある環境では放送エリア内でも受信できないことがあります。
- ・専用の UHF アンテナ、デジタル放送対応のブースター・分配器などの機器が必要なことがあります。
- ・地上デジタル放送局からの送信出力が増大されたときは、アンテナやブースターなど受信設備の再調整や変更が必要になることがあります。
- ・本機では地上デジタル放送の電波の送出の変更に関する情報、周波数変更、新規の変更などを電波を通じて受信すると、「お知らせメッセージ」にメッセージが追加されます。それに合わせてチャンネルの再設定を行ってください。
- ・地上アナログ放送などの電波の送出の変更については、新聞やテレビなどでの告知にご注意ください。

故障かな？と思ったら


修理を依頼される前に次のことをもう一度お調べください。なお、アフターサービスについては保証書をご覧ください。

次のことを調べても、なお異常があるときは、お客様センターにお電話いただくか、または当社ホームページよりお問い合わせください（☎裏表紙をご覧ください）。

こんなときには…	ここをご確認ください	ページ
映像も音声も出ない 	<ul style="list-style-type: none"> ●ACアダプターが正しく接続されていますか？ ●リモコンまたは本体の電源ボタンを押しましたか？ ●アンテナは地上デジタル放送に対応していますか？ ●アンテナおよび各機器の接続は正しいですか？ ●各種設定は正しいですか？ ●テレビ側の入力切換で、本機が接続されていない入力端子を選んでいませんか？ 	24 25 20 19～22 60 25
音声がでない 	<ul style="list-style-type: none"> ●テレビの音量調整が最小になっていませんか？ ●テレビが消音になっていませんか？ ●音声入力端子にオーディオケーブルは接続されていますか？ 	32 32 21
ブロックノイズが出る 	<ul style="list-style-type: none"> ●電波状態が悪いことが考えられます。 ●アンテナは地上デジタル放送に対応していますか？ 	20 20
映像が横長や縦長になる 	<ul style="list-style-type: none"> ●接続テレビ設定が接続されているテレビに合っていますか？ 	26, 60
映像がモザイク状になる 	<ul style="list-style-type: none"> ●電波状態が悪い場合が考えられます。 	20
字幕が出ない	<ul style="list-style-type: none"> ●字幕の設定が「切」になっていませんか？ ●字幕のある番組を視聴していますか？ 	61 43

参考

■ 故障かな？と思ったら

こんなときには…	ここをご確認ください	ページ
リモコンが動作しない 	<ul style="list-style-type: none"> ● 電池は正しい向きで入っていますか？ ● リモコンの電池寿命が考えられます。 ● 蛍光灯の強い光や直射日光がリモコン受光部に当たっていませんか？ ● 本体とリモコンのリモコンコードは同じ番号になっていますか？ 	<p>18</p> <p>18</p> <p>18</p> <p>47, 61</p>
電子番組表に表示される番組が少ない	<ul style="list-style-type: none"> ● 本機の電源を待機中にしておくと、電子番組表が自動的に取得されます。 ● 長時間 AC アダプターやアンテナケーブルをはずしたあとに電源を入れると、電子番組表に表示される番組が少なくなることがあります。 	<p>—</p> <p>—</p>

- 本機はマイコンを使用した機器です。外部からの雑音や妨害ノイズにより、正常に動作しないことがあります。このようなときは一度 AC アダプターをコンセントから抜き、数分後、再度コンセントに差し込み、電源を入れてご使用ください。
- 本機は地上デジタル放送の「ワンセグ」には対応していません。

■ エラーメッセージ

画面に以下のエラーメッセージが表示された場合は、放送を視聴できません。

メッセージ	内容
受信できません (E202)	<ul style="list-style-type: none">電波状況が悪いことが考えられます。アンテナケーブルが抜けていませんか？ (☞ 19 ページ)
放送休止中のため受信できません。	<ul style="list-style-type: none">放送再開までお待ちください。
受信できるチャンネルがありません。アンテナ接続を確認して自動チャンネル設定を行ってください。	<ul style="list-style-type: none">アンテナが正しく接続されていないまま、初期設定を行ったことが考えられます。アンテナ接続を確認して自動チャンネル設定を行ってください。(☞ 58 ページ)
このボタンにはチャンネルが割り当てられていません。	<ul style="list-style-type: none">ボタンにチャンネルが割り当てられていないときに表示されます。割り当てが必要な場合には、「自動チャンネル割り当てについて」(☞ 27 ページ) および「ボタン割り当て変更設定」(☞ 57 ページ)を参照してください。
B-CAS カードを挿入してください。	<ul style="list-style-type: none">B-CAS カードが正しく挿入されていないときに表示されます。B-CAS カードを正しく挿入してください。(☞ 23 ページ)

■ 緊急警報放送 (EWS) について

緊急警報放送 (EWS) とは…

大規模災害などの非常事態が発生した場合に、緊急警報放送局より専用チャンネルで送信し、視聴者にいち早く情報を知らせる放送システムです。

緊急警報放送 (EWS) 受信時の本機の動作

- 視聴中の放送局で緊急警報放送が開始されると、自動的に緊急警報放送のチャンネルに切り換わります。
- 一度選局された緊急警報放送のチャンネルは、放送終了または電源を「入」「切」するまでは自動では再選局しません。
- 緊急警報放送が終了しても、切り換わったチャンネルはそのままです。元のチャンネルには戻りません。再度、お好みのチャンネルを選局してください。

■メモ

ご参考

さくいん

英数

4:3 レターボックス	26
4:3 パンスキャン	26
AC アダプター	24
B-CAS カード	3, 23
B-CAS カード ID 番号	61
BER	57
CATV	20
CN 比	57
DVD レコーダー	22
TV メーカーコード	29
VHF/UHF アンテナ	3

ア行

アンテナケーブル	14
アンテナ接続	19
アンテナレベル	56
映像切換	45
エラーメッセージ	69
お知らせ	59
音声切換	44
音量調節	32

カ行

各種設定	60
画面表示	42
乾電池	18
決定ボタン	25
工場出荷設定	設定初期化を参照

サ行

サブチャンネル	32
視聴予約	
番組表からの視聴予約	36
メニューからの視聴予約	52
予約一覧	39
予約の編集・取消	39
自動チャンネル設定	27, 58
字幕	43
仕様	65
消音	32
初期設定	25
ズーム	46
接続テレビ設定	26, 60
設定初期化	62

選局	32
----	----

タ行

ダウンロード	64
チャンネル設定	56
チャンネル割り当て	
自動割り当て	自動チャンネル設定を参照
割り当て変更ボタン	割り当て変更設定を参照
テレビ	接続テレビ設定を参照
電源接続	24
時計表示設定	42, 61

ナ行

二ヶ国語放送設定	44
入力切換	25
ネットワーク名	57

ハ行

バージョン	61
番組詳細	34
番組情報	41
番組表	33
ビデオデッキ	22
付属品	14
ボタン割り当て変更設定	57

マ行

マルチビュー放送	45
メニュー一覧表	51
メニュー画面	50
文字スーパー設定	61

ヤ行

予約	視聴予約を参照
----	---------

ラ行

リモコン	15, 18
リモコンコード	47, 61

ワ行

ワイドテレビ	26
--------	----

最新の商品情報やサポート情報は、ホームページにてご覧いただけます。

http://www.uniden.jp/



安全に関する ご注意

ご使用前には取扱説明書を良くお読みの上、正しくお使いください。

水、湿気、ホコリ、油煙等の多い場所には設置しないでください。
火災、感電、故障の原因となることがあります。

取扱説明書は、右記のホームページにてご覧いただけます。

<http://www.uniden.jp/support/manualdl.html>

愛情点検

ご使用のチューナーの点検を！〈熱、湿気、ホコリの影響や、使用度合によっては部品が劣化し、故障したり、時には安全を損なって事故につながる可能性があります。〉



このような
症状は
ありませんか

- 電源スイッチを入れても映像や音が出ない。
- 上下、または左右の映像が欠けて映る。
- 映像が時々消えることがある。
- 変なにおいがしたり、煙が出たりする。
- 電源スイッチを切っても、音や映像が消えない。
- 内部に水や異物が入った。

ご使用中止

故障や事故防止のため、電源を切り、コンセントからACアダプターを抜き、必ず<ユニデンダイレクト>お客様センターにご相談ください。

保証書に関するお願い


- 保証書にはお買い上げ日をご記入の上、大切に保管してください。
- 保証期間・保証規定については保証書の内容をよくご確認ください。保証期間中でも有料修理になる場合があります。
- 補修用性能部品の保有期間は製造打ち切り後8年です。

注意事項

- 本機は、BSデジタルチューナーおよび110度CSデジタルチューナーを内蔵しておりません。BSデジタル放送および110度CSデジタル放送をご覧になる場合は、別途BSデジタルチューナーおよび110度CSデジタルチューナーをお求めください。
- 地上デジタル放送を受信するためには対応したUHFアンテナが必要です。設置および接続が正しく行われていた場合でも、周辺に電波障害の原因となる高層建築物が建っていたり、電波が弱い場合などは受信ができなかったり、特定の放送局しか受信できないなどの障害が発生することがあります。電器店やアンテナ設置業者等にご相談の上、最良の電波状態となるようアンテナを設置してください。
- CATVの受信は、サービスが行われている地域でのみ受信が可能です。地上デジタル放送がパスルー方式で送信されている場合は、本機のアンテナ端子に接続して受信することもできます。詳しくはCATV会社にご相談ください。
- マンションなど集合住宅での共同受信の場合、詳しくは管理組合または管理会社等にご相談ください。
- 本機の受信周波数帯域に相当する周波数を用いた携帯電話などの機器を、本機やアンテナケーブルの途中に接続している機器に近づけると、その影響で映像・音声などに不具合が生じる場合があります。それらの機器とは離してご使用ください。
- 接続する機器の詳しい使用方法や接続については、それぞれの機器の取扱説明書をご覧ください。
- 著作権保護された番組をビデオデッキなどで録画する際、著作権保護のための機能が働き、正しく録画できません。また、この機能により、ビデオデッキを介してテレビに出力した場合に画質劣化する場合がありますが、機器の問題ではありません。著作権保護された番組を視聴する場合は本製品とテレビを直接接続してご楽しみください。
- ビデオデッキ・DVDレコーダーなどで録画・録音したものは、個人として楽しむなどの場合は、著作権法上権利者に無断で使用できません。
- 万一、本機の不具合により、録画できなかった場合の補償についてはご容赦ください。
- 国外でこの製品を使用して有料放送サービスを受信することは、有料サービス契約上禁止されています。
- 本機はARIB(電波産業会)規格に基づいた商品仕様となっております。将来規格変更があった場合は、商品仕様を変更する場合があります。
- 商品の仕様およびデザインは改善等のため予告なく変更する場合があります。
- お客様から弊社にお電話でご連絡いただいた場合には、正確な対応のため、通話内容を記録・録音させていただくことがあります。
- ユニデン株式会社およびその関連会社は、お客様の個人情報やご相談内容を、ご相談への対応や配送・修理、その確認などのために利用し、その記録を残すことがあります。
- 電話受付時間は、諸般の事情により予告なく変更する場合があります。電話受付は、年末年始など特定の期間に休ませていただく場合があります。

デジタル放送への移行について

地上デジタル放送は、関東、中京、近畿の三大広域圏の一部で2003年12月から開始され、その他の都道府県の県庁所在地は2006年末までに放送が開始されました。今後も受信エリアは、順次拡大される予定です。この放送のデジタル化に伴い、地上アナログ放送は2011年7月までに、BSアナログ放送は2011年までに終了することが、国の法令によって定められています。



<ユニデンダイレクト>お客様センター 当社製品のご注文・お取り扱い方法など、ご不明な点は下記にご相談ください。

●商品のご注文 **0120-012-123**

●サポートダイヤル **0120-20-20-70**

<ユニデンダイレクト>ホームページ

<http://www.uniden-direct.jp/>

DTH10 取扱説明書

発行日：2009年5月 第1版
開発・製造元：ユニデン株式会社
〒104-8512 東京都中央区八丁堀 2-12-7
<http://www.uniden.co.jp/>

本書に記載されている内容は、予告なく変更されることがあります。
あらかじめ、ご了承ください。本書の内容を無断で転載することは禁止されています。

©Uniden Corporation UGZZ01314BA(0)