


## 取扱説明書

地上・BS・110度CSデジタル  
ハイビジョンチューナー

# DTH200



はじめに

準備する

デジタル放送を見る

メニュー操作のしかた

ご参考

このたびはユニデン地上・BS・110度CSデジタルハイビジョンチューナーをお買い上げいただきありがとうございます。

- 製品をご使用になる際は必ず「安全上のご注意」をお読みください。安全のための注意事項をお守りいただけない場合は、お使いになるかたや他の人への危害や物的損害の原因となることがあります。
- この取扱説明書には、事故を防ぐための重要な注意事項と製品の取り扱いかたを示しています。よくお読みの上、安全にお使いください。
- 保証書は大切に保管してください。
- ご使用の前に接続する機器の取扱説明書も合わせてご覧ください。

# ご使用になる前に

## 本機で受信できるテレビ放送について

### 地上デジタル放送

地上波のUHF帯の電波を使って行われるデジタル放送です。高品質(ゴーストや雑音のない)・高画質の映像を楽しむことができます。関東、中京、近畿の三大広域圏の一部で2003年12月から開始され、その他の都道府県の県庁所在地は2006年末までに放送が開始されました。今後も受信可能エリアは順次拡大されます。この放送のデジタル化に伴い、地上アナログテレビ放送は2011年7月までに、BSアナログテレビ放送は2011年までに終了することが国の法令によって定められています。

### BS デジタル放送

放送衛星 (Broadcasting Satellite) を使って行われるデジタル放送で、高画質・ワイド画面のハイビジョン放送などが特長です。BS日テレ (日本テレビ系列)、BS朝日 (テレビ朝日系列)、BS-i (TBS 系列)、BSジャパン (テレビ東京系列)、BSフジ (フジテレビ系列)、BS11 (イレブン) デジタル、TwellV (トゥエルビ) などは無料放送を行っています。WOWOW などの有料放送を視聴するには、加入申し込みと契約が必要です。

### 110度CS デジタル放送

通信衛星 (Communications Satellite) を使って行われるデジタル放送で、ニュースや映画、ドラマ、スポーツ、音楽などの専門チャンネルが数多くあります。ほとんどの放送は有料となりますので、放送事業者への加入申し込みと契約が必要です。

※本機は字幕・文字スーパーを除くデータ放送サービス・双方向サービスには対応しておりません。また本機で地上アナログ放送の受信はできません。

# ご使用になる前に

## 地上・衛星デジタル放送の受信方法について

### アンテナでご視聴の場合

地上デジタル放送を受信するためには UHF アンテナが必要です。現在お使いのアンテナが UHF または UHF/VHF 混合アンテナの場合はそのまま使用できる可能性があります。また、UHF アンテナの向きの変更が必要な場合があります。

BS デジタル放送や 110 度 CS デジタル放送などの衛星放送を受信するためには、専用アンテナを設置し、取付方向や角度を正しく衛星に向けて調整する必要があります。

詳細については、お近くの電器店やアンテナ設置業者にご相談ください。

詳しくは 19～22 ページをご覧ください。

### ケーブルテレビでご視聴の場合

ご契約のケーブルテレビ会社にご相談ください。詳しくは 22 ページをご覧ください。

### マンションなど集合住宅の場合

お住まいの共聴設備が地上デジタル・衛星デジタル放送に対応しているか、管理組合または管理会社等にお問い合わせください。

## B-CAS カードについて

### デジタル放送を見るには本機に付属の B-CAS（ビーキャス）カードが必要です

#### ■ B-CAS カードの取り扱いについて

- カードの説明書の文面をよくお読みください。
- カードを挿入しないと、有料放送や著作権保護されたデジタル放送は視聴することができません。
- カードは常時挿入しておいてください。
- カードを紛失、破損したり、盗難にあったときは、(株)ビーエス・コンディショナルアクセスシステムズカスタマーセンターにご連絡ください。（カード台紙に記載されています。）

# もくじ

## 第1章 はじめに

安全上のご注意	6
使用上のお願い	10
守っていただきたいこと	10

## 第2章 準備する

付属品	14
各部のなまえ (リモコン)	15
各部のなまえ (本体)	16
ご使用の前に	17
リモコンを準備する	18
乾電池の入れかた	18
使いかた	18
アンテナを接続する	19
VHF/UHF、BS/110度CS混合タイプ (集合住宅など)の接続例	19
VHF/UHF、BS/110度CS個別アンテナ の接続例	20
BS/CSアンテナのアンテナ電源について	21
テレビを接続する	23
D端子入力付テレビの場合	24
コンポーネント映像入力端子付 テレビの場合	25
映像・音声入力端子付、S映像入力端子付 テレビの場合	26
他の外部機器を接続する	27
ビデオやDVDレコーダーの接続例	27
B-CASカードを挿入する	28
ACアダプターを接続する	29
初期設定をする	30
自動チャンネル割り当てについて	33
TVメーカーコードを設定する	34

## 第3章 デジタル放送を見る

番組を見る	38
衛星放送チャンネルを見る	39
チャンネル+/-ボタンで選ぶ	39
ダイレクト選局 (見たいチャンネル番号を 押して選ぶ)	39
ダイレクト選局 (短縮ボタンで選ぶ)	39
電子番組表を見る (番組表)	40
番組表から視聴予約をする	43
視聴予約をする (番組表予約)	43
予約一覧と予約の編集・取消	46

視聴している番組の番組情報を見る (番組情報)	48
チャンネル番号などを表示する (画面表示)	49
字幕を表示する (字幕)	50
二ヶ国語音声を選ぶ (音声切換)	51
マルチビュー放送を見る (映像切換)	52
ズーム画面表示にする (ズーム)	53

## 第4章 メニュー操作のしかた

メニュー操作のしかた (メニュー)	56
メニューの操作と項目設定のしかた	56
メニュー一覧表	57
視聴予約	58
視聴予約をする (タイマー予約登録)	58
予約一覧と予約の編集・取消	60
チャンネル設定	62
アンテナレベル	62
ボタン割り当て変更	64
自動チャンネル設定	65
アップ/ダウン選局設定	65
お知らせ	66
各種設定	67
接続テレビ設定	67
D端子出力設定	68
二ヶ国語設定	68
字幕設定	68
文字スーパー設定	68
D3/D4縦横比設定	68
BS/CSアンテナ電源	69
リモコンコード設定	70
時刻表示設定	70
B-CASカードID番号	70
視聴年齢制限設定	71
バージョン	73
設定初期化 (工場出荷設定)	73


## 第5章 ご参考

ソフトウェアのダウンロード	76
ダウンロードについて	76
おもな仕様	77
地上デジタル放送が受信できないときは	78
故障かな?と思ったら	79
エラーメッセージ	81
さくいん	82

1

## 第1章

# はじめに



# ■ 安全上のご注意

製品を正しく安全にご使用いただくために、ご使用前に必ず次の事項をお読みください。

## 警告表示の意味

取扱説明書および製品では、次のような表示をしています。表示の内容をよく理解してから本文をお読みください。



火災、感電などにより死亡や大けがを負うおそれがある内容を示しています。



けがをしたり周囲の物品に損害を与えるおそれのある内容を示しています。

## 絵表示の説明

注意をつながす記号	行為を禁止する記号	行為を指示する記号
 一般的注意	禁止 分解禁止 ぬれ手禁止	 一般的指示

## 警告


AC アダプターを傷つけないでください

火災・感電などの原因となります



禁止

- ・ 設置時に、製品と壁や床などの間に挟み込んだりしない
- ・ AC アダプターを加工したり、傷つけたりしない
- ・ 重いものをのせたり、引っ張ったりしない
- ・ 熱器具に近づけたり、加熱したりしない
- ・ AC アダプターを抜くときは、必ずプラグを持って抜く




破損したり、異常が発生した場合は AC アダプターを抜いてください

火災・感電などの原因となります



電源プラグを抜く

- ・ 落としたり、本機の一部を破損した場合は、電源を切り、AC アダプターを抜く
- ・ 電源プラグ：煙やにおい、音などの異常が発生したら、電源を切り、AC アダプターを抜く



# 安全上のご注意 (つづき)

## 警告

AC アダプターは必ず付属の AC アダプターを使用し、他の AC アダプターを使用しないでください  
また、本機の AC アダプターを他の製品に使用しないでください



注意

AC アダプターにホコリなどが付着しているときは、AC アダプターを抜いて乾いた布で取り除いてください



ほこりを取る

- そのまま使用すると火災・感電の原因となります。



ぬれた手で AC アダプターを抜き差ししないでください



ぬれ手禁止

- 感電の原因となることがあります。



AC アダプターは確実に差し込んでください



確実に差し込む

- 差し込みが不完全な場合は発熱したり、ほこりが付着して火災・感電の原因となることがあります。




タコ足配線をしないでください



禁止

- 火災や感電の原因となることがあります。




雷が鳴り出したら、本機やアンテナ線、AC アダプターに触れないでください



接触禁止

- 感電の原因となります。




内部に金属類や燃えやすいものなどを差し込んだり入れたりしないでください



禁止

- 火災や感電の原因となることがあります。

万一異物が入ったときは、すぐ電源を切り、AC アダプターを抜いてください。



# 安全上のご注意 (つづき)




本機を分解したり、改造したりしないでください



分解禁止

- ・内部には電圧の高い部分があるため、触ると感電の原因となります。



不安定な場所に置かないでください



禁止

- ・落下したりして、けがの原因となります。




水滴のかかる場所や、湿気、湯気、油気、ほこりの多いところには設置しないでください



禁止

- ・火災、感電の原因となることがあります。



重いものを置いたり、他の機器を重ねて置いたりしないでください



禁止

- ・故障や火災などの原因となることがあります。



火のついたろうそく、蚊取り線香、タバコなどの火気や、揮発性の引火物を近づけないでください



火気禁止

- ・変形や火災のおそれがあります。




風通しの悪い所やじゅうたんの上に置いたり、布などをかけないでください



禁止

- ・内部に熱がこもり火災の原因となることがあります。



近く、または上に花瓶など水の入ったものを置かないでください



水ぬれ禁止

- ・水がこぼれるなどして中に入ると、火災、感電の原因となります。

万一水が入ったときはすぐ電源を切り、ACアダプターを抜いてください。



# 安全上のご注意 (つづき)

## 注意

移動するときは、接続されている線をすべてはずしてください



接続線をはずす

- ・コードが傷つき火災・感電の原因となることがあります。



お手入れや長時間使用しないときはACアダプターを抜いてください



電源プラグを抜く

- ・感電や火災の原因となることがあります。




通風孔に付着したほこりやゴミはこまめに取り除いてください



ほこりをとる

- ・火災の原因となることがあります。




■ リモコンの取り扱いについて

指定以外の電池を使ったり、新しい電池と古い電池を混ぜて使わないでください



禁止

- ・破裂したり、液が漏れたりして、けがややけどの原因となることがあります。




電池の+と-の向きを正しく入れてください



表示通りに入れる

- ・破裂したり、液が漏れたりして、けがややけどの原因となることがあります。




アルカリ電池の液が漏れた場合は素手で触らないでください



接触禁止

- ・皮膚の炎症、失明ややけどの原因となることがあります。目に入った場合は流水で洗い、眼科医へご相談ください。



※ 使用済み電池の処分について

- ・使用済みの電池は地域の規則に従って処分してください。

# ■ 使用上のお願い

## 守っていただきたいこと

### 国外では使用できません


- ・ この製品が使用できるのは日本国内のみです。外国では放送形式、電源電圧が異なりますので使用できません。

This product is designed for use in Japan only and cannot be used in any other country.



### 設置について


- ・ 発熱する機器の近くや直射日光の当たる場所には本機を置かないでください。



- ・ 本機の上には物を置かないでください。
- ・ 不安定な場所や湿気の多い所に置かないでください。
- ・ 窓際に置く場合は、雨や雪などで濡らさないようご注意ください。


### 電源・電圧について

- ・ 指定 (AC100V 50/60Hz) 以外の電源は使わないでください。  
指定以外の電源を使用した場合は故障の原因となります。
- ・ ACアダプターは、必ず付属品をお使いください。



### UHFまたはUHF/VHFアンテナについて

- ・ 妨害電波の影響を避けるため、交通の頻繁な自動車道路や電車の架線、送配電線、ネオンサインなどから離れた場所に立ててください。  
万一、アンテナが倒れた場合の感電事故などを防ぐためにも有効です。




- ・ アンテナ線を不必要に長くしたり、束ねたりしないでください。映像が不安定になる原因となります。
- ・ アンテナは風雨にさらされるため、定期的な点検・交換を心がけてください。特に、ばい煙の多いところや潮風にさらされる場所では、アンテナが痛みやすくなります。映りが悪くなったときは、電気店や設置業者等にお問い合わせください。
- ・ アンテナを新たに設置する場合は、アンテナに付属のマニュアルにしたがって正しく取り付けを行ってください。

# ■ 使用上のお願い (つづき)

## 守っていただきたいこと (つづき)

### 直射日光や熱気を避けてください


- ・ 直射日光が当たる場所や暖房器具の近くに置かないでください。キャビネットや部品に悪い影響を与えますのでご注意ください。



- ・ 窓を閉めきった自動車の中など異常に温度が高くなる場所に放置したりすると、キャビネットが変形したり、故障の原因となることがあります。

### 急激な温度差がある部屋 (場所) でのご使用は避けてください


- ・ 急激な温度変化が起こる部屋 (場所) でのご使用は画面の表示品位が低下する場合があります。



### 低温になる部屋 (場所) でのご使用の場合


- ・ 低温になる場所には放置しないでください。キャビネットの変形や故障の原因となります。

使用温度：0℃～+40℃



### 結露について

- ・ 本機を寒い場所から急に暖かい場所に持ち込んだときや、冬の朝など暖房を入れたばかりの部屋などでは、表面や内部に結露 (水滴が付着) が発生することがあります。そのままご使用になると故障の原因となりますので、結露が起きた時は結露がなくなるまでACアダプターをコンセントに接続しないでください。




# ■ 使用上のお願い (つづき)

## 守っていただきたいこと (つづき)


### 電磁波妨害について

- ・ 本機の近くで携帯電話や他の電子機器を使うと、電磁波などによりお互いに悪影響を及ぼすことがあります。特にラジオ等が付近にある場合、雑音が入ることがあります。その場合は本機から離してご使用ください。



### お手入れのしかた

- ・ お手入れの際は安全のため AC アダプターをコンセントから抜いてください。
- ・ 汚れはネルなどの柔らかい布で軽く拭き取ってください。
- ・ 汚れがひどいときは、水で薄めた中性洗剤にひたした布をよく絞って拭き取り、そのあと乾いた布で拭いてください。
- ・ 殺虫剤など、揮発性のものをかけないでください。また、ゴムやビニール製品などを長時間接触させたままにしないでください。跡がついたり、変色などの原因となります。




### 使用上のご注意

- ・ あなたがビデオデッキなどで録画・録音したものは、個人として楽しむなどのほかは、著作権法上権利者に無断で使用することはできません。
- ・ 本機の不具合により録画できなかった場合等の補償については一切応じられませんのであらかじめご了承ください。
- ・ 「お知らせ」などのデジタル放送に関する情報は、本機が記憶します。万一本機の不具合によって、これらの情報が消失した場合の復元は不可能です。その内容等の補償については応じられませんのであらかじめご了承ください。
- ・ B-CAS(ビーキャス)カード(ICカード)はデジタル放送を視聴していただくための大切なカードです。B-CASカードを挿入しないとデジタル放送番組を視聴できません。詳しくは 28 ページをご覧ください。
- ・ 一般家庭以外 (たとえば業務用の長時間使用、車両・船舶等への搭載など) で使用されますと故障の原因となることがあります。

# 2

## 第2章 準備する

準備する



# ■ 付属品

下記の付属品がすべて揃っているかご確認ください。

リモコン（1個）




B-CAS（ビーキャス）カード（1枚）




※本機には赤色の B-CAS カードが付属しています。（必ず本機付属のものをお使いください。）

AC アダプター（1個）




取扱説明書・保証書（各1部）




※保証書にはお買い上げ日をご記入のうえ、大切に保管してください。


アンテナケーブル（1本）




AV ケーブル（1本）



単4乾電池（2個）




# 各部のなまえ (リモコン)



準備する


※   ボタンはテレビを操作するためのボタンです。  
このボタンでテレビを操作するには、TVメーカーコードの設定が必要です (35ページ)。  
また、このボタンの操作時はご使用のテレビのリモコン受光部に向けて操作してください。  
(本機のリモコン受信部に向けて操作しても動作しません。)

# ■ 各部のなまえ (本体)



※本体の操作ボタンは、リモコンの各操作ボタンと同じ操作ができます。

- ① 電源ボタン  
本機の電源を入/切します。
- ② 電源ランプ  
電源を入れると緑点灯し、電源切(スタンバイ)時に赤点灯します。
- ③ リモコン受光部  
リモコンの信号を受信します。
- ④ 選局ボタン  
チャンネルを選択します。



- ① BS/110度CSアンテナ入力端子  
BS/110度CS放送対応アンテナを接続します。
- ② 地上デジタルアンテナ入力端子  
地上デジタル放送対応アンテナを接続します。
- ③ 音声出力端子  
テレビの音声入力端子に接続します。
- ④ S-ビデオ出力端子 (S2対応)  
S映像入力端子のあるテレビなどを接続する場合に使用します。
- ⑤ ビデオ出力端子  
テレビの映像入力端子に接続します。  
(②音声出力端子も同時に接続してください)
- ⑥ D1/D2/D3/D4映像出力端子  
D映像入力端子、またはコンポーネント端子のあるテレビに接続する場合に使用します。  
(②音声出力端子も同時に接続してください)
- ⑦ 電源入力  
付属のACアダプターを接続します。




- ① B-CASカード挿入口  
B-CASカード(付属)を挿入します。

準備する

# ■ ご使用の前に

お買い上げ後初めてお使いになるときは、次の手順で本機の準備をしてください。


## 1 リモコンに電池を入れます (☞ 18 ページ)




## 5 B-CAS (ビーキャスト) カードを挿入します (☞ 28 ページ)




## 2 アンテナケーブルを 接続します (☞ 19 ページ)




## 6 AC アダプターを接続します (☞ 29 ページ)




## 3 テレビを接続します (☞ 23 ページ)



## 7 電源を入れ、 入力を切り換えます (☞ 30 ページ)



## 4 各機器を接続します (☞ 27 ページ)



## 8 初期設定をします (☞ 31 ページ)

- 接続したテレビの設定
- 端子出力の設定
- チャンネル設定


これで基本の接続と設定は完了です。

準備する


# リモコンを準備する

## 乾電池の入れかた


- 1 カバーをあけます**  
カバーをスライドさせてはずします。



- 3 カバーを閉めます**  
カバー上方にあるツメをリモコン本体内部に入れ、パチンと音がするまでスライドさせます。



- 2 乾電池を入れます**  
単4乾電池2本をケース内の表示通りに入れてください。  
(⊕、⊖の位置を正しく入れてください。)




### ！ ご注意

- 指定以外の電池を使ったり、新しい電池と古い電池を混ぜて使わないでください。

## 使いかた

- リモコンの先端部を、本体のリモコン受光部に向けて操作してください。

リモコンの操作範囲は本体正面よりおよそ7メートル以内で、本体正面より左右30°以内、上下15°以内です。



- リモコン操作で本機が動作しない場合（本体のボタンでは動作する）は、リモコンの乾電池寿命が考えられます。新しい電池に交換してください。
- リモコンを直射日光の当たる場所に放置したり、取り付けないでください。熱により変形したり、誤動作する場合があります。
- 本体のリモコン受光部に直射日光や強い照明が当たっているとリモコン操作がしにくくなります。照明または本機の向きを変えるか、リモコン受光部に近づけて操作してください。
- リモコンを落としたり、強い衝撃を与えないでください。また、水にぬらしたり温度の高いところに置かないでください。

# ■ アンテナを接続する

アンテナケーブル・分波器などを、使用するアンテナに応じて接続し、本機のアンテナ入力端子に接続してください。


本機裏面パネル部には次の2つのアンテナ入力端子があります。

アンテナ入力端子の種類	接続するアンテナ	使用するアンテナ
地上デジタルアンテナ入力端子	地上デジタル放送受信用アンテナと接続します。	地上デジタル放送対応UHFアンテナ
BS/110度CSアンテナ入力端子	BS/110度CS放送受信用アンテナと接続します。	BS/110度CS放送受信用アンテナ

準備する

## VHF/UHF、BS/110度CS混合タイプ(集合住宅など)の接続例

注：下記は一例です。  
受信可能な放送はお住まいの集合住宅により異なります。




### ⚠️ ご注意

- 受信可能な放送はお住まいの集合住宅により異なります。詳しくは管理会社または管理組合にお問い合わせください。

# アンテナを接続する (つづき)

## VHF/UHF、BS/110度CS 個別アンテナの接続例

準備する



- ※ 地上・衛星デジタル放送の受信レベルの確認はメニュー画面で行います (☞ 62 ページ)。
- ※ 衛星放送用の個別アンテナを使用する場合は、衛星アンテナ電源を「オン」にする必要があります。詳しくは次ページの「BS/CS アンテナのアンテナ電源について」をご覧ください。
- ※ CATV 放送を受信する場合はお使いの CATV セットトップボックスの説明書に従い接続を行ってください。ご不明な点はお加入のケーブルテレビ局にお問い合わせください。


# ■ アンテナを接続する (つづき)

## BS/CS アンテナのアンテナ電源について

BS/CS アンテナを個別に設置している場合はアンテナへの電源供給が必要です。  
下記の接続例を参考に BS/CS アンテナ電源の設定を行ってください。  
設定のしかたは「BS/CS アンテナ電源」(🔍 69 ページ) をご覧ください。

### デジタルチューナーに直接アンテナを接続する場合

デジタルチューナーからアンテナに電源を供給します。



準備する


### 外部機器を介してアンテナを接続する場合

外部機器からアンテナに電源を供給します。



### 分配器を介してアンテナを接続する場合

分配器の電源通過端子を外部機器側にして、外部機器からアンテナに電源を供給します。



# アンテナを接続する (つづき)



## ご参考

### ● 地上・衛星デジタル放送受信アンテナについて

地上・衛星デジタル放送を受信するためには UHF アンテナやパラボラアンテナが必要です (☞ 20 ページ)。

設置および接続が正しく行われていた場合でも、周辺に電波障害の原因となる高層建造物が建っていたり、発信基地が遠距離のため電波が弱い場合などは受信ができなかったり、特定の放送局しか受信できないなどの障害が発生することがあります。電器店やアンテナ設置業者等にご相談の上、最良の電波状態となるようアンテナを設置してください。

地上アナログ受信用とは別に、地上デジタル受信用のアンテナを設置するときや、衛星放送受信用のパラボラアンテナを設置するときは、電器店やアンテナ設置業者等にご相談のうえ、アンテナを設置してください。

本機を設置・設定後、アンテナの受信レベルを確認することができます。詳しくは「アンテナレベル」(☞ 62 ページ) をご覧ください。

画像が映らない、または乱れるなどの問題がある場合は、「地上デジタル放送が受信できないときは」(☞ 78 ページ) のフローチャートにしたがって、アンテナの準備や調整などを行ってください。または、「故障かな?と思ったら」(☞ 79 ページ) をご覧ください。

### ● きれいな画像をお楽しみいただくために

安定したデジタル映像をお楽しみいただくためにはアンテナの接続状態がとても重要です。

下記のようにアンテナケーブルの接続と設置を確実にし、電波妨害を受けにくい安定した受信状態を確保してください。

- ・ 地上デジタルアンテナ入力端子への接続は、付属のアンテナケーブルまたは市販の 3C-2V 以上のアンテナケーブルを使用する。
- ・ BS/110 度 CS アンテナ入力端子への接続は「BS/110 度 CS」表示のあるアンテナケーブルを使用する。
- ・ アンテナケーブルは他のコードや接続ケーブルからできるだけ離す。

### ● CATV での受信について

CATV 受信にはいくつかの方式があります。本機は「同一周波数パススルー方式」および「周波数変換パススルー方式」に対応可能です。詳しくはご契約の CATV 会社にお問い合わせください。または、「地上デジタル放送が受信できないときは」(☞ 78 ページ) のフローチャートにしたがってお確かめください。

# ■ テレビを接続する

テレビを接続しない場合は、次の「他の外部機器を接続する」(☞ 27 ページ)へ進んでください。

## ! ご注意


- テレビを接続するときは、必ず本機および接続するテレビの電源を「切」にしてください。
- 映像（黄）・音声（赤：右、白：左）接続用のプラグと端子は、色分けがしてあります。ケーブルと接続端子のそれぞれの色が合うように接続してください。
- 映像出力端子 / 音声出力端子には、映像 / 音声信号以外のものを接続しないでください。故障の原因となることがあります。
- 接続する機器の詳しい使用方法や接続については、それぞれの機器の取扱説明書をご覧ください。
- 接続時のご注意
  - ・プラグは奥まで完全に差し込んでください。不完全な接続は、ノイズの原因となります。
  - ・プラグを抜くときは、コードを引っ張らずにプラグを持って抜き取ってください。

準備する

# テレビを接続する (つづき)

## D 端子入力付テレビの場合

接続するテレビの D 映像入力端子 (D1/D2/D3/D4) に合わせて「D 端子出力設定」をしてください (👉 32 ページ)。



### ご参考


#### ● D 端子について

- 映像信号を輝度信号 (白黒成分) と 2 種類の色信号 (青 : B-Y / 赤 : R-Y) に分離して伝送します。デジタルチューナーや DVD では輝度信号と色信号を別々に記録してあるため、輝度信号と色信号を混合して伝送する通常のビデオ信号に比べ、色のにじみが少ないなど、高品位な伝送が可能です。また、同時に [4:3] や [16:9] の画面縦横比情報も伝送されます。
- D 端子からは映像信号のみ出力されます。必ず音声出力端子に付属の AV ケーブルまたは市販のオーディオケーブルを接続してください。

# テレビを接続する (つづき)

## コンポーネント映像入力端子付テレビの場合

接続するテレビのコンポーネント入力端子が対応している信号方式に合わせて「D端子出力設定」をしてください (🔗 32 ページ)。




準備する

# テレビを接続する (つづき)

映像・音声入力端子付、S映像入力端子付テレビの場合

準備する



## ご参考

### ● Sビデオ端子について

より鮮明な画質を得るために、映像信号を輝度(明るさ)と色に分離したものです。本機のビデオ出力はSビデオケーブルまたはビデオ・オーディオケーブルどちらも接続可能です。音声はそれぞれの音声端子(左・右)に接続します。


# ■ 他の外部機器を接続する

他の外部機器を接続しない場合は、次の「B-CAS カードを挿入する」  
(👉 28 ページ) へ進んでください。

## ビデオや DVD レコーダーの接続例

ビデオや DVD レコーダーなどの録画機器を本機に直接つないで受信番組を録画する場合は、録画機器の入力端子に合わせて次のように接続してください。

本機の映像／音声出力端子と録画機器の映像／音声入力端子を付属品または市販の AV ケーブルなどを使ってつないでください。



### ！ ご注意

- 録画中に本機の手動操作をしないでください。画面に表示される内容がそのまま録画されてしまいます。
- 接続する機器の詳しい使用方法や接続については、それぞれの機器の取扱説明書をご覧ください。
- 本製品は著作権保護技術を採用しており、マクロビジョン社およびその他の著作権者が保有する米国特許およびその他の知的財産権によって保護されています。この著作権保護技術の使用は、マクロビジョン社の許可が必要であり、また、マクロビジョン社の許可がない限り家庭用およびその他の一部の鑑賞用の使用に制限されています。分解したり、改造することも禁じられています。
- 著作権保護された番組をビデオデッキなどで録画する際、著作権保護のための機能が働き、正しく録画できません。また、この機能により、ビデオデッキを介してテレビに出力した場合には画質劣化する場合がありますが、機器の問題ではありません。著作権保護された番組を視聴する場合は本製品とテレビを直接接続してお楽しみください。

準備する

# ■ B-CAS カードを挿入する

デジタル放送を視聴するには、本機に付属の B-CAS（ビーキャス）カードが必要です。

## 1 B-CAS カードを取り出します


付属の B-CAS カードを台紙から取り出します。

B-CAS カードのパッケージを開封すると、パッケージに添付されている契約約款に同意したものとみなされます。開封前に必ず契約約款をお読みください。

## 2 B-CAS カードを挿入します

側面のスロットに付属の B-CAS カードを差し込みます。

図のように矢印のある印刷面を上側にし、矢印の先端を先にして奥まで挿入してください。



## 3 B-CAS カードの登録をします

B-CAS カードが貼ってあった台紙に記載された内容に従い、B-CAS カードの登録を行ってください。B-CAS カードの登録がなされていないと、視聴ができなかったり、画面に B-CAS カードを登録するよう表示が出たりします。

### ■ B-CAS カード 取り扱い上の注意点


- 折り曲げたり、変形させない。
- 重いものを置いたり踏みつけたりしない。
- 水をかけたり、ぬれた手でさわらない。
- IC（集積回路）部には手をふれない。
- 分解加工は行わない。

### ！ ご注意

- 本機付属の B-CAS カード以外のものを挿入しないでください。故障や破損の原因となります。
- 裏向きや逆方向から挿入しないでください。挿入方向を間違えると B-CAS カードは機能しません。
- B-CAS カードは奥まで挿入してください。
- ご使用中は B-CAS カードを抜き差ししないでください。視聴できなくなる場合があります。
- ご使用直後の B-CAS カードは温かくなりますので、抜き差しする場合はご注意ください。


# ■ AC アダプターを接続する

付属の AC アダプターを本機の電源端子に接続し、電源プラグを家庭用コンセントに差し込んでください。本機前面の電源ランプが赤点灯し、スタンバイ状態となります。



準備する

本機前面



## ！ ご注意

- AC アダプターは必ず本機に付属のものをご使用ください。他の AC アダプターは使用しないでください。
- 長期間ご使用にならないときは、必ず AC アダプターをコンセントから抜いてください。
- AC アダプターを抜き差しするときは、必ず本体部を持って行ってください。
- AC アダプターを抜き差ししやすいように、コンセントの近くに設置してください。
- AC アダプターの表面が温かくなりますが故障ではありません。

# 初期設定をする

ご購入後、アンテナおよびテレビの接続完了後にはじめて本機の電源を入れると、自動的に初期設定画面になり、デジタル放送受信に必要な設定を順に行うことができます。

## 初期設定は付属のリモコンで設定します


初期設定は **▲ ▼ ◀ ▶** ボタンで項目を選び、**決定** ボタンを押して決定します。

また、テレビ画面上には設定中に使用できるボタンがガイド表示されます。



## リモコン操作時にご注意いただくこと

- 本機を初期設定するときには、リモコンを必ず本機のリモコン受光部に向けて操作してください。
  - 本機のリモコンコードはご購入時「1」に設定されています。リモコンのコードスイッチが「1」になっていることを確認してください。
- ※ 本体のリモコンコード変更は各種設定メニューの「リモコンコード設定」で行えます (☞ 70 ページ)。




## 1 テレビの電源を入れ、入力を切り換えます

テレビの外部入力切換ボタンを押し、本機を接続した入力に切り換えてください (☞ 38 ページ)。


※ お使いのテレビにより“ビデオ1”や“外部入力1”など呼びかたが違います。

※ 本機のリモコンでテレビの操作をするには初期設定完了後、TVメーカーコードの設定 (☞ 34 ページ) を行ってください。



## 2 本機またはリモコンの電源ボタンを押し、本機の電源を入れます


電源が入り、電源ランプが赤から緑点灯に変わります。画面には「接続テレビ設定」画面が表示されます。



# 初期設定をする (つづき)

## 3 接続テレビ設定

接続したテレビの縦横比に  
合わせて **▲** / **▼** ボタンで  
選択し、**決定** ボタンを押します。



ワイドテレビ  
…ワイドテレビのとき



4:3レターボックスまたは4:3パンスキャン  
…普通のテレビのとき






各設定による画面表示の違いについては下の「ご参考」をご覧ください。

準備する

- D端子でテレビに接続した場合 ➡ 「D端子出力設定」画面が表示されます。
- D端子以外でテレビに接続した場合 ➡ 32ページの「自動チャンネル設定」画面が表示されます。

### ご参考

「4:3レターボックス」「4:3パンスキャン」各設定による画面表示の例

元の映像	「4:3レターボックス」	「4:3パンスキャン」
 16:9 映像	 上下に帯が入って表示されます。	 縦いっぱいに表示されます。(ただし左右の一部がカットされます)
 左右に帯が入った16:9 映像	 上下左右に帯が入って表示されます。	 画面いっぱいに表示されます。

※元の映像が4:3映像の場合は、どちらの設定でも画面いっぱいに表示されます。

※4:3レターボックス・パンスキャンの設定はリモコンボタンでも切り換えることができます (53ページ)。

※この設定はメニュー画面 (67ページ) でも再設定できます。

※この画面が表示されない場合は、79ページをご覧ください。

# 初期設定をする (つづき)

## 4 D 端子出力設定 (D 端子で接続している場合のみ画面が表示されます)

※D 端子以外で接続している場合は、次の手順 5 「自動チャンネル設定」画面が表示されます。

テレビの D 映像入力表示に合わせて  
 /  ボタンで D1/D2/D3/D4  
の中から選択します。

※この画面が表示されない場合は、  
79 ページをご覧ください。

 **D 端子出力設定**  
接続したテレビが対応している設定を選んで下さい。

**D 1**  
D 2  
D 3  
D 4

テレビが対応していない設定を選ぶと、正常に表示  
されない場合がありますが、なにも操作しなければ  
15 秒後に元の設定に戻ります。

選択   決定

テレビの D 映像入力端子	テレビのコンポーネント映像入力端子 (Y/PB/PR)	本機の設定
D1 映像のとき	480i の信号に対応のとき	D1
D2 映像のとき	480i,480p の信号に対応のとき	D2
D3 映像のとき	480i,480p,1080i の信号に対応のとき	D3
D4 映像のとき	480i,480p,1080i,720p の信号に対応のとき	D4

ボタンを押すと、テレビが正しく  
映るか確認する画面になります。  
正しく映らない場合は、テレビの取扱  
説明書を参照して再度 D 端子出力  
フォーマットの設定を行ってください。

「はい」を選んで  ボタンを押すと  
「自動チャンネル設定」画面が表示  
されます。

 **D 端子出力確認**  
D 端子出力 : D 4

この設定でよろしいですか？

**はい**  
いいえ

15 秒後に D 端子出力設定に戻ります。

選択   決定

※「いいえ」を選んで  ボタンを押すと D 端子出力設定画面に戻りますので、  
再度設定を行ってください。

※この設定はメニュー画面 (👉 68 ページ) でも再設定できます。

## 5 自動チャンネル設定

受信チャンネルの自動設定プログラムが  
スタートし、画面には現在処理  
中の状態がグラフ表示されます。

自動チャンネル設定が終了すると、  
自動的にデジタル放送受信状態になり、  
画面には数字ボタン「1」に割り  
当てられたチャンネルが表示され  
ます。

 **自動チャンネル設定**

しばらくお待ちください・・・

1%終わりました。



ご案内  
B-CASカードの登録をお願いします (登録無料)  
「登録はがき」または「ホームページ」のどちらか  
一方で、必要事項を記入のうえ、登録してください。

# 初期設定をする (つづき)

## ！ ご注意

- 受信状態が悪いと、本来受信できる放送局も受信できない場合があります (☞ 22 ページ)。
- アンテナが地上デジタル放送に対応している必要があります (☞ 22 ページ)。
- 画面が表示されない場合は、79 ページをご覧ください。

準備する

## 自動チャンネル割り当てについて

初期設定終了後、本機の選局ポジション (1 ~ 20) には、地上デジタル放送受信結果が設定されます。設定される内容は、お住まいの地域に対応した放送局名となります。

### 例 北海道(札幌)

選局ポジション	放送局名
1	HBC札幌
2	NHK教育・札幌
3	NHK総合・札幌
4	放送なし(割り当てなし)
5	STV札幌
6	HTB札幌
7	TVH札幌
8	UHB札幌

### 東京

選局ポジション	放送局名
1	NHK総合・東京
2	NHK教育・東京
3	放送なし(割り当てなし)
4	日本テレビ
5	テレビ朝日
6	TBS
7	テレビ東京
8	フジテレビジョン
9	東京MXテレビ
10	放送なし(割り当てなし)
11	放送なし(割り当てなし)
12	放送大学

※ 上記は受信状態の一例です。  
お住まいの地域や設定時の電波の強弱などの  
諸条件によって受信結果が異なる場合があります。

## ！ ご注意

### チャンネルが自動登録されないときは…

- アンテナが地上デジタル放送に対応していないことが考えられます。詳しくは「地上デジタル放送が受信できないときは」(☞ 78 ページ)をご覧ください。
- アンテナが正しく接続されているか、再度確認してください。

# 初期設定をする (つづき)


※受信チャンネルの自動設定プログラムは、お買い上げ後最初に本機の電源を「オン」にすると自動スタートしますが、チャンネル設定メニュー (☞ 62 ページ) で自動または手動でボタン割り当てを変更することもできます。また、ボタン割り当て変更画面で現在どのように設定されているかも確認できます。

チャンネル自動設定完了前に本機の電源を「オフ」にした場合は、次回「オン」にしたとき、再度初期設定画面を表示します。



## ご参考

- お住まいの地域によっては他地域の地上デジタル放送局の電波が受信できる場合があります。割り当てる選局ボタンが同じ、複数の局を受信した場合、1局以外はボタン表示されません。ボタン割り当て変更 (☞ 64 ページ) でボタンの割り当てを行ってください。




# TVメーカーコードを設定する

## 本機のリモコンでテレビを操作する

TVメーカーコードの設定を行うと、本機のリモコンを使って接続したテレビを操作することができます。

※あらかじめ登録されているTVメーカー以外は対応していません。

右記のボタンでテレビの操作が行えます。操作時は、ご使用のテレビのリモコン受光部に向けて操作してください。(本機のリモコン受信部に向けて操作しても動作しません。)



# TVメーカーコードを設定する(つづき)

## メーカーコード設定のしかた

- 1** リモコンの  ボタンを押しながら、
- 2** ご使用のテレビメーカーのコード番号(2桁)を押します  
複数のコード番号があるテレビメーカーの場合は、テレビが動作する番号に設定してください。
- 3**  ボタンを離します  
設定後はTV電源ボタンを押してテレビの電源がオン・オフできるか確認してください。



準備する

テレビメーカー	コード番号
ユニデン	00
シャープ	01, 02, 03
ソニー	04, 05, 06
東芝	07, 08, 09, 10, 11
日立	12, 13, 14, 15, 16
パナソニック	17, 18
ビクター	19, 20, 21, 22
三菱	23, 24, 25
バイオニア	26, 27, 28
三洋	29, 30, 31, 32, 33, 34, 35
アイワ	36, 37, 38, 39
フナイ	40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47
NEC	48, 49
富士通ゼネラル	50, 51, 52, 53
オリオン	54, 55
フィリップス	56, 57, 58
サムスン	59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68
LG	69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77
DAEWOO	78, 79, 80
エプソン	81
I/O DATA	82
バイデザイン	83
Quixun	84

※上記メーカーのテレビでも、機種によっては対応できない場合がございます。



# 3

## 第3章

# デジタル放送を見る



デジタル放送を見る


# 番組を見る

通常の操作はリモコンで行います。  
本機前面に同種のボタンがある場合は、同じように操作できます。

## 1 テレビの電源を入れ、 入力を切り換えます

例えば、テレビの「ビデオ1」端子に接続しているときは、テレビの画面に「ビデオ1」と表示されるように、入力を切り換えてください。

※TVメーカーコード設定 (☞ 34 ページ) をすれば、付属リモコンからテレビ電源のオン・オフ、入力切換などの簡単なテレビ操作ができます。



## 2 本機の電源を入れます

リモコンの  ボタンまたは本機の電源ボタンを押します。前面の電源ランプが赤から緑点灯になり、電源が入ります。

## 3 チャンネルを選びます

### 地上デジタル放送を見る

 ボタンを押し、数字ボタンまたは選局 () ボタンでチャンネルを選びます。

### 衛星デジタル放送を見る

 ボタンを押し、数字ボタンや選局 () ボタンでチャンネルを選びます。

また、チャンネル番号を直接入力することもできます (☞ 39 ページ)。

 ボタンを押すごとに、BS ↔ CS と切り換わります。

## 4 音量を調節します

TV 音量 ( / ) ボタンで音量を調節します。

## 5 音を一時的に消します

TV消音  ボタンを押します。

もう一度  ボタンを押すと、元の音量に戻ります。

## 6 電源を切ります

リモコンの  ボタン、または本機の電源ボタンを押すと電源待機 (スタンバイ) 状態となり、電源ランプが赤点灯します。



### ご参考

- 地上デジタル放送ではサブチャンネルでの放送が行われていることがあります。

数字ボタンを繰り返し押すと、サブチャンネルを選択できます (サブチャンネルでの放送がある場合のみ)。

例：

2 を 1 回 ⇒ 2<sup>1</sup> (サブチャンネル 1)

2 を 2 回 ⇒ 2<sup>2</sup> (サブチャンネル 2)

2 を 3 回 ⇒ 2<sup>3</sup> (サブチャンネル 3)

# 衛星放送チャンネルを見る

BS / CS 各放送チャンネルの選びかたには次の方法があります。

※本機は BS アナログ放送には対応していません。

## チャンネル+ / -ボタンで選ぶ

### 1 BS/CS ボタンを押す

押すたびに BS ↔ CS と切り換わります。

### 2 選局 (▲ / ▼) ボタンを押す

押すたびに現在視聴しているチャンネルの次に割り当てられているチャンネルに切り換わります。

※割り当てられていないチャンネルにも切り換えることができます (👉 65 ページ)。

## ダイレクト選局 (見たいチャンネル番号を押して選ぶ)

### 1 BS/CS ボタンを押す

### 2 3桁入力 ボタンを押す

### 3 数字ボタンを押す

例) 200ch を選局したいとき  ▶  ▶

※入力したチャンネル番号が無効の場合は表示していた元の画面に戻ります。

## ダイレクト選局 (短縮ボタンで選ぶ)

本機は短縮ボタンにあらかじめ右表のようにチャンネルが登録されています。

※その他のチャンネルもお好みで登録できます (👉 64 ページ)。

### 1 BS/CS ボタンを押す

### 2 数字ボタンを押す

例) 右表の割り当て例で、Ch101「NHK BS1」を選局したいときは数字ボタン  を押します。

リモコンボタンに割り当てられた放送局 (工場出荷時設定)

・放送局名やチャンネルは実際の表示と異なる場合があります。

BS デジタル放送		
番号	チャンネル	放送局名
1	101	NHK BS1
2	102	NHK BS2
3	103	NHK h
4	141	BS 日テレ
5	151	BS 朝日 1
6	161	BS-TBS
7	171	BS ジャパン
8	181	BS フジ・181
9	191	WOWOW
10 <sub>0</sub>	200	スター・チャンネル
11	211	BS11
12	222	TwelIV

110 度 CS デジタル放送		
番号	チャンネル	放送局名
1	100	e2 プロモ
2	055	ショップチャンネル
3	なし	割り当てなし
4	なし	割り当てなし
5	なし	割り当てなし
6	160	C-TBS ウェルカム
7	なし	割り当てなし
8	185	プライム 365.TV
9	194	インターローカル TV
10 <sub>0</sub>	なし	割り当てなし
11	361	ジャスト・アイ
12	なし	割り当てなし

デジタル放送を見る

# 電子番組表を見る（番組表）

放送局から送られてくる番組情報をもとに、新聞や雑誌などのテレビ番組欄のような放送局別の番組一覧や、個々の番組内容などを見ることができます。番組表は現在から7日先まで表示されます。

## ■ 番組表を表示する

### ボタンを押す

押すたびに番組表の表示 / 非表示が切り換わります。現在見ている番組がハイライト（緑色）されます。

他の放送の番組表へ切り換えるには、 ボタンまたは  ボタンを押します。



## 番組表のみかた

表示している番組表がどの放送のものかを表します

表示している番組表がいつのものかを表します

地上デジタル番組表 今日 4月7日(土)19:40 現在の日付・時刻

	 NHK総合	 NHK教育	 日本テレビ
19時	イブニングニュース		くるくるセブンティセブン
20時	メジャーリーグベースボール 開幕戦 ホストンブルースックス×MYヤンキース ~第3戦~ <録画>		土曜スペシャル・春満喫！絶景の温泉宿
21時	クローズマップ現代		アップタウンEX
			明日のお天気

選択   決定  終了 

操作に使用するボタン

現在選択している番組は緑色で表示されます

※本書に記載の放送局・番組名・番組内容はすべて架空のものであり、実際の受信画面とは異なります。



## お知らせ

- 電源オン直後は番組表を表示するまでに約1分程度かかる場合があります。

# 電子番組表を見る (番組表) (つづき)

## ■ 番組表から番組を選ぶ

同一時間帯の他局の  
番組を選ぶ (①) には

/  ボタンを押します

同一放送局の他の時間帯の  
番組を選ぶ (②) には

/  ボタンを押します

	1 NHK総合	2 NHK教育	4 日本テレビ
19時	イブニングニュース		くるくるセブンティ セブン
20時	メジャーリーグベース ボール 開幕戦 ポス トンブルーソックス× MYヤンキーズ ~第 3戦~<録画>		土曜スペシャル・奏 満喫! 絶景の温泉
21時	クローズマップ現代		アップタウンEX
			明日のお天気

## ■ 番組の詳しい情報を見る (番組詳細)

番組をハイライト (緑色) した状態で…

ボタンを押す

(または)

ボタンを押し、ポップアップメニューから  
「番組詳細」を選んで  ボタンを押す

選んだ番組の詳細な番組情報が表示されます。



デジタル放送を見る

### 「番組詳細」画面のみかた

番組詳細には、番組の内容や映像・音声  
情報など、選んだ番組に関するさまざま  
な情報が表示されます。

/  ボタンを押すと番組詳細の内容  
をスクロールできます。

- ポップアップメニューへ戻るには

または  ボタンを押す

- 番組表を見るには


/  ボタンで「番組表に戻る」  
を選択し、 ボタンを押す

- 視聴予約をするには

43 ページ

- 予約の編集・取消をするには

47 ページ



※表示されるボタンの種類は、選択している番組や  
視聴予約の有無などによって変わることがあります。

### ⚠️ ご注意

- 番組情報が取得できていない場合は、  
番組詳細は表示されません。

# 電子番組表を見る（番組表）（つづき）

## 指定した日時の番組表を見る（指定日時へジャンプ）

日時を指定して現在から7日先までの番組表を見ることができます。

番組をハイライト（緑色）した状態で

**決定** ボタンを押し、ポップアップメニューを表示させます。

**上** / **下** ボタンで「指定日時へジャンプ」を選び、**決定** ボタンを押すと、日時設定画面が表示されます。

**上** / **下** ボタンで日付を選択し、**決定** ボタンを押します。

次に **上** / **下** ボタンで時間を選択し、**決定** ボタンを押します。

指定した日時の番組表が表示されます。





### ご参考

- **決定** ボタンを押す前に **左** ボタンを押すと日付設定に戻ることができます。

## 番組表を終了する

**番組表** ボタンを押す



# 番組表から視聴予約をする

番組表から番組を指定して現在から7日先までの視聴予約をすることができます。  
視聴予約をすると、設定した時刻に自動的に本機の電源が入り、設定したチャンネルを選局します。  
予約は最大30件まで登録することができます。



## お知らせ

- 本機の視聴予約設定に合わせて、ビデオデッキなど本機の出力端子に接続した機器で録画設定をしておく、デジタル放送を録画することができます(👉 27ページ)。  
※ 録画機器側での録画設定が必要です。詳しくは、録画機器の取扱説明書をご覧ください。また、機器を接続する際には「ビデオやDVDレコーダーの接続例」(👉 27ページ)も併せてご覧ください。
- メニュー画面で日時を指定して視聴予約(タイマー予約)することもできます(👉 58ページ)。

## 視聴予約をする(番組表予約)

### 1 視聴予約する番組を選びます

番組表を表示させ、視聴予約したい番組を選びます。

番組名をハイライトした状態で **決定** ボタンを押すと、画面右上にポップアップメニューが表示されます。

※ 番組詳細画面からも同様に選べます。


**↑** / **↓** ボタンで「視聴予約」を選択し、**決定** ボタンを押します。



# 番組表から視聴予約をする (つづき)

## 2 視聴予約内容を設定します

画面上の各項目を / ボタンで選択し、 ボタンでカーソルを移動します。  
 / ボタンで設定値を変更し、  
 ボタンを押します。



「映像」 : 複数の映像がある番組の場合に選択できます (👉 52 ページ)。

「音声」 : 複数の音声がある番組の場合に選択できます (👉 51 ページ)。

「ズーム」 : ズーム画面表示に設定できます (👉 53 ページ)。

「延長追従」 : スポーツ中継などで番組が延長された場合でも、終了するまで自動的に予約を延長します。

「イベントリレー」: 高校野球中継など、番組の途中で別のチャンネルに切り換わる場合、自動的に予約が変更されます。

※ 番組によって選択できない項目があります。また放送局からの情報によっては、時間変更に対応できない場合があります。

## 3 予約登録を完了します

設定が終わったら / または / ボタンで「登録」を選択し、  
 ボタンを押します。  
登録が完了して番組表に戻ります。

視聴予約が登録されると、番組表に

(タイマーアイコン) が表示されます。



### 📝 ご参考


- 本機の電源が「入」のときは、予約開始時間の15秒前になると画面左下にメッセージが表示されます。

予約開始時刻になると、予約したチャンネルに切り換わります。

- 予約が終了すると…

予約開始時に本機の電源が「入」の場合：そのままのチャンネルを表示します。

「切」の場合：予約終了時に電源が「オフ」になります。



まもなく視聴予約の開始時刻です

# ■ 番組表から視聴予約をする (つづき)

## ! ご注意

- 番組によって、録画や録音が制限されることがあります。
- 視聴予約の実行に失敗したときは、「お知らせ」(👉 66 ページ) にメッセージが追加されます。
- 視聴予約実行中は電源ボタン以外は操作できなくなります。
- 本機またはリモコンの電源ボタンを押すと、視聴予約を中止します。

画面左下に



と表示されます。

## 正しく予約登録が完了しないときは

視聴予約登録 (番組表予約) 10/10(水) 10:10  
開始時刻が過ぎています。

10/10(水) 10:00~11:00 地上デジタル1 サブ1  
NHK総合・東京  
まさにプロフェッショナル 仕事とは「人は人が育

視聴開始  
設定へ戻る

選択   決定  終了

登録する視聴予約の開始時刻が過ぎているときに表示されます。

番組を視聴するには  /  ボタンで「視聴開始」を選んで  ボタンを押すと、番組画面が表示され、予約が開始されます。

/  ボタンで「設定へ戻る」を選んで  ボタンを押すと、前の画面に戻ります。

視聴予約登録 (番組表予約) 10/10(水) 10:10  
3件の予約と重複しますが登録しますか?

日付	開始	終了	番組名
10/17(水)	17:05~17:50		まさにプロフェッシ
10/17(水)	17:15~17:45		夕方ネットワーク
10/17(水)	17:55~19:55		NHKイブニング

登録 設定へ戻る

選択   決定  終了

同じ日時にすでに視聴予約が登録されているときに表示されます。

/  ボタンで「設定へ戻る」を選んで  ボタンを押すと、前の画面に戻ります。

そのまま登録する場合は、 /  ボタンで「登録」を選択し、 ボタンを押します。

※この場合、登録が完了しても予約が正しく機能しない(選局されない)場合があります。

# 番組表から視聴予約をする (つづき)

## 予約一覧と予約の編集・取消

登録されている視聴予約を一覧で確認できます。また、予約の編集や取り消しをすることができます。


### ■ 視聴予約一覧を見る

**1** 番組表を表示中に **決定** ボタンを押すと、ポップアップメニューが表示されます。



**2** **↑** / **↓** ボタンで「予約一覧」を選んで **決定** ボタンを押すと、予約一覧画面が表示されます。

番組表からの視聴予約



※視聴予約が1件も登録されていない場合は選択できません。

**番組表** ボタンを押すと終了します。

視聴予約メニューから予約した場合は番組名が表示されません。

### ！ ご注意

#### ● 予約の重複について

灰色の文字で表示されている視聴予約は予約が重複しており、視聴予約が正しく機能しません。設定内容を再度ご確認ください。

# 番組表から視聴予約をする (つづき)


## ■ 視聴予約を編集する

**1** 番組表から予約設定を編集したい番組を選んで **決定** ボタンを押すと、ポップアップメニューが表示されます。



**2** **上** / **下** ボタンで「予約編集」を選んで **決定** ボタンを押すと、設定画面が表示されます。

編集のしかたや設定内容については「視聴予約をする」手順2 (👉 44 ページ) をご覧ください。



設定が終わったら **上** / **下** または **左** / **右** ボタンで「更新」を選択し、**決定** ボタンを押します。

**番組表** ボタンを押すと終了します。

デジタル放送を見る


## ■ 視聴予約を取り消す

**1** 番組表から取り消したい番組を選んで **決定** ボタンを押すと、ポップアップメニューが表示されます。



**2** **上** / **下** ボタンで「予約取消」を選んで **決定** ボタンを押すと、予約取消確認画面が表示されます。

**上** / **下** ボタンで「はい」を選択し、**決定** ボタンを押すと、視聴予約が取り消されます。



**番組表** ボタンを押すと終了します。

# ■ 視聴している番組の番組情報を見る（番組情報）

デジタル放送では、視聴している番組の詳しい情報を見ることができます。



## 1 放送視聴中に <sup>番組情報</sup> ボタンを押す

見ている番組の番組情報が表示されます。



画面に表示しきれない情報がある場合、リモコンの <sup>番組情報</sup> ボタンを押すと表示されます。

## 2 <sup>決定</sup> ボタン、または <sup>番組情報</sup> ボタンを押す

表示が消え、元の画面に戻ります。

### ! ご注意

- 番組情報が取得できていない場合は、番組詳細は表示されません。

# ■ チャンネル番号などを表示する（画面表示）

画面表示ボタンを押すと、現在受信中のテレビ放送・番組名・チャンネル番号が表示されます。



## 画面表示 ボタンを押す

画面上部に受信中のチャンネル番号や番組名などの情報、画面下部に時計が表示されます。




もう一度  ボタンを押すと画面左上の表示が消え、さらにもう一度押すと全ての表示が消えます。

デジタル放送を見る



## ご参考

- サブチャンネル放送がある場合、代表チャンネル番号の横にサブチャンネル番号が表示されます。



## ● 画面表示のみかた

画面左上に表示される情報として、次のものが表示されることがあります。

**S** ステレオ放送番組

**二** ニヶ国語放送番組

**SS** サラウンド放送番組

**解** 解説音声付番組

**字** 字幕放送番組


# 字幕を表示する（字幕）

映画やドラマなどの字幕を表示したり、消したりできます。



放送視聴中に  ボタンを押す

押すたびに切、言語 1、言語 2 と切り換わります。



デジタル放送を見る



## ご参考

- 字幕がない番組の場合は、画面左下に



と表示されます。



## お知らせ

- 「言語 1」「言語 2」の表示は番組情報に依存します。
- 放送局側で字幕表示を消せない設定にしている番組もあります。
- メニュー画面で初期設定値を変更することができます (👉 68 ページ)。

# ■ 二ヶ国語音声を選ぶ（音声切換）

日本語と英語など二ヶ国語放送や複数音声番組の場合、音声を切り換えることができます。



## 音声切換 ボタンを押す

チャンネル番号、音声（主音声・副音声・主 + 副）が画面右上に表示されます。

ボタンを押すたびに「主音声」「副音声」「主 + 副」の順に切り換わります。




デジタル放送を見る



## ご参考

- 切り換える音声がない場合は、画面左下に



と表示されます。



## お知らせ


- 切り換える音声がない場合、ボタンを押しても切り換わりません。
- 主 + 副にすると、左スピーカーから主音声、右スピーカーからは副音声が出力されます。
- 「主音声」「副音声」「主 + 副」の表示は放送局側からの番組情報に依存します。
- メニュー画面で初期設定値を変更することができます (👉 68 ページ)。

# マルチビュー放送を見る（映像切換）


## お知らせ

- マルチビュー放送とは  
ひとつのチャンネル内で主番組・副番組の複数映像が送られる放送です（最大3チャンネル）。  
たとえばゴルフ中継など、主番組では通常の放送、副番組ではそれぞれ18番ホール  
の映像と、ホールアウトした選手のインタビュー映像を放送をするなど、視聴者が  
見たい場面を選択して見ることができる放送が行われる予定です。  
(2009年7月現在、マルチビュー放送は行われていません。)

マルチビュー放送のイメージ




デジタル放送を見る




### 映像切換 ボタンを押す

ボタンを押すたびに、同一チャンネル内での放送が切り換わります。



主番組




副番組



副番組

### ご参考

- 切り換える映像がない場合は、画面左下に



と表示されます。

# ■ズーム画面表示にする（ズーム）

表示画面をズーム（拡大）表示することができます。



## ズーム ボタンを押す




### ご参考

- ズーム表示はチャンネルを変えたり、電源を切るとノーマル表示に戻ります。


### 接続テレビ設定が 「ワイドテレビ」 設定の場合

ボタンを押すたびに画面がノーマル表示、ズーム表示に切り換わります。



### 接続テレビ設定が 「4:3 レターボックス」・ 「4:3 パンスキャン」設定の場合

ボタンを押すたびに画面がレターボックス表示・パンスキャン表示に切り換わります。



デジタル放送を見る

※接続テレビ設定はメニュー画面 (👉 67 ページ) でも再設定できます。



# 4

## 第4章

# メニュー操作のしかた




# メニュー操作のしかた（メニュー）


- **メニュー** ボタンを押すとメニュー画面が表示されます。再度押すと元の画面に戻ります。
- メニュー画面では、チャンネル設定や字幕設定などの各種設定、および視聴予約（タイマー予約）ができます。
- 項目設定後、初期（工場出荷時）状態に戻りたいときは、設定初期化を行ってください（[73](#) ページ）。
- 何もしない状態が約 60 秒間続くと画面表示は消えます。**メニュー** ボタンを押すと再度表示されます。

## メニューの操作と項目設定のしかた

画面例は「視聴予約」メニューを選択した状態です。



- 1** **メニュー** ボタンを押し、メニューを表示させます。
- 2** **上** / **下** ボタンを押し、設定したい第 1 階層のメニュー（**①**）を選択します。選択されている項目はアイコンの枠が緑色になります。  
選択中は右にそのメニューで設定できる第 2 階層のサブメニュー（**②**）が表示されます。  
**決定** ボタンを押すと第 2 階層のサブメニューへ移り、選択項目がハイライト（緑色）されます。
- 3** **上** / **下** ボタンで選択項目のハイライト（緑色）を動かし、第 2 階層のサブメニューを選択します。
- 4** 第 3 階層の設定を変更するときは、**決定** ボタンを押し、**左** / **右**（または **上** / **下**）ボタンで設定値を変更します。
- 5** **決定** ボタンを押し、設定を完了させます。  
各設定項目は次ページのメニュー一覧表をご覧ください。  
各設定項目はすべて同様の方法で設定が行えます。



メニューの操作・設定はこれらのボタンで行います

# メニュー一覧表

## 第1階層 (メニュー)

視聴予約 (58ページ)



チャンネル設定 (62ページ)



お知らせ (66ページ)



各種設定 (67ページ)



## 第2階層 (サブメニュー)

### ●視聴予約メニュー

タイマー予約登録

予約一覧

### ●チャンネル設定メニュー

アンテナレベル

ボタン割り当て変更

自動チャンネル設定

アップ/ダウン選局設定

### ●お知らせメニュー

リスト(未読・タイトル)表示

### ●各種設定メニュー

接続テレビ設定

D端子出力設定

二ヶ国語設定

字幕設定

文字スーパー設定

D3/D4縦横比設定

BS/CSアンテナ電源

リモコンコード設定

時刻表示設定

B-CASカードID番号

視聴年齢制限設定

バージョン

設定初期化

## 第3階層

タイマー予約登録

編集  
取消

受信電波のレベル表示

チャンネル設定リスト

「はい」「いいえ」

「割り当てボタンのみ」「すべて」

詳細表示

「ワイドテレビ」  
「4:3レターボックス」  
「4:3パンスキャン」

「D1/480i固定」  
「D2」「D3」「D4」  
「480p固定」「1080i固定」  
「720p固定」

「主音声」「副音声」「主/副」

「切」「言語1」「言語2」

「切」「言語1」「言語2」

「16:9固定」「4:3有効」

「切」「入」「入(電源連動)」

「1」「2」「3」

「切」  
「画面表示と連動」  
「常に表示」

視聴年齢制限: 「入」「切」  
許可年齢  
暗証番号の変更

「はい」「いいえ」

メニュー操作のしかた


※接続条件によっては選択できない項目があります。

# 視聴予約

電子番組表で行う視聴予約は番組単位での予約ですが、タイマー予約登録では、日付と時刻をお好みで指定して予約することができます。例えば、同一チャンネルで放送される複数の番組を続けて視聴や録画したいときなどにお使いいただけます。

※電子番組表での視聴予約については、「番組表から視聴予約する」(43 ページ)をご覧ください。

視聴予約メニューを表示するには、第1階層のメニュー画面で「視聴予約」を $\uparrow$ / $\downarrow$ ボタンで選んで $\square$ ボタンを押します。画面右側には第2階層のサブメニューが表示されます。




## 視聴予約をする (タイマー予約登録)

1  $\uparrow$ / $\downarrow$ ボタンで「タイマー予約登録」を選んで $\square$ ボタンを押すと、視聴予約登録画面が表示されます。

### ■視聴年齢制限設定 (71 ページ) が「入」の場合

暗証番号入力画面が表示されます。設定した暗証番号 (71 ページ) を数字ボタンで入力します。

入力しないときは、 $\square$ ボタンを押して省略します。




### ！ ご注意

- 暗証番号の入力を省略すると、タイマー予約に視聴年齢制限のある番組が含まれている場合、予約が実行されません。

# 視聴予約 (つづき)

**2** **▲** / **▼** ボタンで各項目を設定します。

設定および登録の方法は「番組表から視聴予約する」(43 ページ)と同様です。



「チャンネル」：チャンネルを設定します。

※ 番組表からの予約とは異なり、番組名の表示や登録は行われません。

「日時」：予約を開始・終了する日付と時間を設定します。


「音声」：二ヶ国語放送や複数音声番組の場合、音声を切り換えることができます。

「ズーム」：ズーム画面表示に設定できます。

※ ズーム機能については 53 ページをご覧ください。

**3** 設定が終わったら **▲** / **▼** ボタンまたは **◀** / **▶** ボタンで「登録」を選択し、**決定** ボタンを押します。


## 正しく予約登録が完了しないときは



登録する視聴予約の開始時刻が過ぎているときに表示されます。

番組を視聴するには **▲** / **▼** ボタンで「視聴開始」を選んで **決定** ボタンを押すと、番組画面が表示され、予約が開始されます。

**▲** / **▼** ボタンで「設定へ戻る」を選んで **決定** ボタンを押すと、前の画面に戻ります。



同じ日時にすでに視聴予約が登録されているときに表示されます。

**◀** / **▶** ボタンで「設定へ戻る」を選んで **決定** ボタンを押すと、前の画面に戻ります。

そのまま登録する場合は、**◀** / **▶** ボタンで「登録」を選択し、**決定** ボタンを押します。

※ この場合、登録が完了しても予約が正しく機能しない(選局されない)場合があります。

# 視聴予約 (つづき)

## 予約一覧と予約の編集・取消


登録されている視聴予約を一覧で確認できます。また、予約の編集や取り消しをすることができます。

### ■ 視聴予約一覧を見る

視聴予約のサブメニュー画面から

**▲** / **▼** ボタンで「予約一覧」を選んで **決定** ボタンを押すと、視聴予約一覧が表示されます。

番組表からの視聴予約



視聴予約メニューから予約した場合は番組名が表示されません。

### ！ ご注意

#### ● 予約の重複について


灰色の文字で表示されている視聴予約は予約が重複しており、視聴予約が正しく機能しません。設定内容を再度ご確認ください。

### ■ 視聴予約を編集する

**1** 視聴予約一覧から編集したい視聴予約を選んで (緑色表示) **決定** ボタンを押すと、ポップアップメニューが表示されます。



**2** **▲** / **▼** ボタンで「編集」を選んで **決定** ボタンを押すと、設定画面が表示されます。



編集のしかたや設定内容については59ページの「視聴予約をする」手順2をご覧ください。

**3** 設定が終わったら **▲** / **▼** または **<** / **>** ボタンで「更新」を選択し、**決定** ボタンを押します。

終了するには **終了** ボタンを押します。

# 視聴予約 (つづき)

## 予約一覧と予約の編集・取消 (つづき)

### ■ 視聴予約を取り消す


**1** 視聴予約一覧から取り消したい視聴予約を選んで (緑色表示) **決定** ボタンを押すと、ポップアップメニューが表示されます。



**2** **↑** / **↓** ボタンで「取消」を選んで **決定** ボタンを押すと、予約取消確認画面が表示されます。

**↑** / **↓** ボタンで「はい」を選択し、**決定** ボタンを押すと、視聴予約が取り消されます。

**メニュー** ボタンを押すと終了します。




### 視聴予約機能ご使用時のご注意

- 視聴予約の実行に失敗したときは、「お知らせ」にメッセージが追加されます。
- 視聴予約実行中は、電源ボタン以外は操作できません。
- 本体、またはリモコンの電源ボタンを押すと視聴予約を中止します。(画面左下に「視聴予約を中断しました」と表示されます。)


# チャンネル設定

第1階層のメニュー画面で「チャンネル設定」を / ボタンで選び、 ボタンを押します。画面右側には第2階層のサブメニューが表示されます。



## アンテナレベル

チャンネル設定サブメニューで「アンテナレベル」を選択すると、右記の画面が表示されます。現在ご覧になっているチャンネルのアンテナが受信している電波強度を確認することができます。



BS デジタル放送 / 110度 CS デジタル放送に切り換えるには、 ボタンを押してください。地上デジタル放送に切り換えるには、 ボタンを押してください。

チャンネルを切り換えるには、 / または選局 / ボタンを押してください。

終了するには ボタンを押します。


受信レベルを確認するだけで数値の変更はできません。数値が極端に低く、画質が悪いときは、アンテナの向きを変更するなど設置条件を変更してください (22 ページ)。

※受信レベルは地上デジタル放送の場合は 55\* 以上、BS・CS デジタル放送の場合は 25\* 以上となるようにしてください。

\* 数値は目安です。チャンネルによっては受信できない場合もあります。

# チャンネル設定 (つづき)

電波が受信できない場合は、表示画面下側に右のように表示されます。




受信電波レベルが不十分な場合に表示されます。



## ご参考

- ネットワーク名について  
受信チャンネルの放送地域を表します。  
お住まいの地域やアンテナの向きによっては他地域のネットワーク名が表示されることがあります。
- CN (Carrier to Noise) 比について  
搬送波対雑音の比を表します。  
数値が高いほど受信状態が良くなります。
- BER (Bit Error Rate) について  
ビット誤り率を表します。数値が低いほど受信状態が良くなります。  
※ 表示される値は参考値です。
- 選局 (▲ / ▼) ボタンを押すとボタン割り当てされたチャンネルのみの切り換えが行われますが、▲ / ▼ ボタンを押した場合は割り当てられていないチャンネルも順次切り換えることができます。




# チャンネル設定 (つづき)

## ボタン割り当て変更

チャンネル設定のサブメニューで「ボタン割り当て変更」を選択し、**決定** ボタンを押すと、選局ポジション（地上デジタル放送：1～20、BS デジタル放送：1～20、110 度 CS デジタル放送：1～64）に登録されているチャンネルを設定できます。  
受信チャンネルを自動設定したあとで見たいチャンネルを追加したり、CATV チャンネルを登録するなど、数字ボタンの登録内容を任意にカスタマイズできます。

### ■ 地上デジタル放送のチャンネル設定（20 チャンネル設定できます）

**1** **地上** ボタンを押して、地上デジタル放送へ切り換えてから設定します。



**2** **上** / **下** ボタンで設定変更したい放送局を選び、**決定** ボタンを押します。


次に **上** / **下** ボタンで割り当てるボタンの数字を選び、**決定** ボタンを押します。

**3** **戻る** ボタンを押してメニューを終了します。

### ■ 衛星デジタル放送（BS / CS）のチャンネル設定

（BS は 20 チャンネル、CS は 64 チャンネル設定できます）

**BS/CS** ボタンを押して、衛星デジタル放送へ切り換えてから設定します。  
設定方法は上記の地上デジタル放送の場合と同様です。




※衛星デジタル放送はすべて全国放送のため、地域表示ではなく、3桁チャンネル番号が表示されます。

# チャンネル設定 (つづき)

## 自動チャンネル設定

自動チャンネル設定は「初期設定をする」(32 ページ) で完了していますが、引越し等で受信チャンネルの変更が必要な場合は、下記の要領で自動チャンネル設定を行ってください。


チャンネル設定のサブメニューで「自動チャンネル設定」を選択すると右の画面が表示され、自動チャンネル設定の実行・中止を選択できます。



画面は最初、「いいえ」が選択されています。

**▲/▼** ボタンで「はい」を選択し、**決定** ボタンを押すと受信チャンネルの自動スキャンを開始します。

※スキャン中に **メニュー** ボタンを押した場合は、スキャンを中止し元の受信画面に戻ります。



スキャンが終了すると、画面には数字ボタン「1」に割り当てられたチャンネルが表示されます。

## アップ / ダウン選局設定

選局 (**▲** / **▼**) ボタンを押すと、チャンネル設定でリモコンボタンに割り当てられたチャンネルのみを選局しますが、アップ / ダウン選局設定を「すべて」にすると割り当てられていないチャンネルも選局 (**▲** / **▼**) ボタンで選局することができます。

※アップ / ダウン選局設定は、地上 / BS/CS 放送ごとに設定することができます。

**1** **地上** ボタン、または **BS/CS** ボタンで設定したい放送に切り換えます。

**2** チャンネル設定のサブメニューで「アップ / ダウン選局設定」を選択し、**決定** ボタンを押します。

**3** **▲** / **▼** ボタンで「すべて」または「割り当てボタンのみ」を選択し、**決定** ボタンを押します。

- ・ **割り当てボタンのみ** : リモコンボタンに割り当てられたチャンネルのみ選局します。
- ・ **すべて** : リモコンボタンに割り当てられていないチャンネルもすべて選局します。


**4** **メニュー** ボタンを押すとメニューを終了します。

# お知らせ


第1階層のメニュー画面で「お知らせ」を $\square\wedge$ / $\square\vee$ ボタンで選び、 $\square$ 決定ボタンを押します。画面右側には第2階層のサブメニュー（リスト）が表示されます。

※お知らせが1件もない場合は「お知らせはありません」と表示されます。

## お知らせメニュー画面



サブメニューから $\square\wedge$ / $\square\vee$ ボタンで表示したい項目を選択し、 $\square$ 決定ボタンを押すとその詳細が表示されます。



選んで決定ボタンを押すと、表示している「お知らせ」を削除できます。

## ！ ご注意

- お知らせは最大32件まで保存されます。32件を超えて新たに受信した場合は、一番古いお知らせから削除されます。


# 各種設定

第1階層のメニュー画面で「各種設定」を $\Delta$ / $\nabla$ ボタンで選び、 $\square$ ボタンを押します。画面右側には第2階層のサブメニューが表示されます。 $\Delta$ / $\nabla$ ボタンでサブメニューを選び、 $\square$ ボタンを押します。

## 各種設定メニュー画面



$\Delta$ / $\nabla$  ボタンでスクロールします。



※ソフトウェアは自動更新されます。  
表示されるバージョン名はソフトウェアにより異なります。

メニュー操作のしかた

## 接続テレビ設定

接続するテレビに合わせて設定します。

※設定の詳細については、「初期設定をする」(31 ページ)をご覧ください。

$\Delta$ / $\nabla$  ボタンで選択し、 $\square$  ボタンで設定します。

# 各種設定 (つづき)

## D 端子出力設定

接続するテレビに合わせて設定します。

- D1/480i, D2, D3, D4 :  
「初期設定をする」(👉 32 ページ) をご覧ください。
- 480p 固定 /1080i 固定 /720p 固定 :  
それぞれの仕様に対応した映像フォーマットで出力します。

 /  ボタンで選択し、 ボタンで設定します。



### ご参考

- 本機とテレビを D 端子で接続していない場合は灰色表示となり、選択できません (設定の必要がありません)。

## 二ヶ国語設定

音声モードの切換設定を行います。

- 主音声 : 主音声を出力します。
- 副音声 : 副音声を出力します。
- 主 / 副 : 主 + 副音声を出力します。

 /  ボタンで選択し、 ボタンで設定します。

## 字幕設定

字幕表示の設定を行います。

- 切 : 表示しません。
- 言語 1 : 言語 1 を表示します。
- 言語 2 : 言語 2 を表示します。

 /  ボタンで選択し、 ボタンで設定します。

## 文字スーパー設定

文字スーパーの表示設定を行います。

- 切 : 表示しません。
- 言語 1 : 言語 1 を表示します。
- 言語 2 : 言語 2 を表示します。

 /  ボタンで選択し、 ボタンで設定します。

## D3 / D4 縦横比設定

D3、D4 出力時の画面の縦横比を設定します。

- 16:9 固定 : 接続テレビ設定 (👉 31 ページ) の設定内容にかかわらず、常に 16:9 で出力されます。
- 4:3 有効 : 接続テレビ設定の設定内容に応じて縦横比が切り替わります。

 /  ボタンで選択し、 ボタンで設定します。

# 各種設定 (つづき)

## BS/CS アンテナ電源

接続した BS/CS アンテナへ本機から電源を供給する・しないを設定します。

- ・ 切 : 電源を供給しない
- ・ 入 : 電源を供給する
- ・ 入 (電源連動): 本機の電源に連動してアンテナ電源を供給する


/  ボタンで選択し、 ボタンで設定します。

※ マンションなどの共聴設備をご使用の場合は「切」にしてください。

### ！ ご注意

- HDD レコーダーなど本機以外の機器が同じアンテナに接続されている場合は「切」に設定し、それらの機器側から電源が供給されるようにしてください。

(本機から電源供給すると、本機の電源がオフの場合、または本機がソフトウェアのダウンロードを完了した場合、数秒間、録画予約時などにアンテナ電源が供給されず、録画に失敗することがあります。)



### ✎ ご参考

- 入 (電源連動) にすると、本機の電源を入れて視聴している間アンテナ電源が供給されます。電源を切ると、アンテナ電源の供給も止まります。

# 各種設定 (つづき)

## リモコンコード設定

本機を同じ部屋に複数台設置される場合に、リモコン信号の混信による誤動作を防ぐため、それぞれの機器に異なるリモコンコードを設定することができます。



### ご参考

- 本体およびリモコンの各リモコンコードは出荷時「1」に設定されています。




### ご注意

- リモコンと操作したい機器のリモコンコードは必ず同じ番号に合わせてください。

## 1 本体のリモコンコードを設定します

1・2・3 のいずれか (リモコンと同じ番号) を  /  ボタンで選び、 ボタンを押します。




## 2 リモコン下部にあるリモコンコードスイッチを設定します

1・2・3 のいずれかに切り換えます。

## 3 設定を確認します

リモコンの  ボタンを押して、本機の電源がオン・オフできることを確認してください。



## 時刻表示設定

放送視聴時に表示される現在時刻の表示方法を設定します。

- ・ 切 : 表示しません。
- ・ 画面表示と連動 :  ボタン ( 49 ページ ) を押すたびに表示・非表示が切り換わる。
- ・ 常に表示 : 常に画面右下に表示する。

/  ボタンで選択し、 ボタンで設定します。

## B-CAS カード ID 番号

B-CAS カード ID 番号を表示します。

# 各種設定 (つづき)


## 視聴年齢制限設定

視聴年齢制限を設定すると、例えばお子様に見せたくない成人向け番組などは、暗証番号を入力しないと視聴できなくすることができます。

### ■ 設定のしかた (初回時のみ)

1 「視聴年齢制限設定」を選んで **決定** ボタンを押すと、暗証番号設定画面が表示されます。

2 お好きな4桁の暗証番号を決め、**10** ~ **9** ボタンで入力します。  
(入力した数字は「\*」で表示されます。)




### ! ご注意

- 設定した暗証番号は忘れないよう右欄にメモしておいてください。  
もし暗証番号を忘れてしまった場合は本機の設定初期化 (73 ページ) が必要になります。



3 確認のため再度入力します。



4 設定画面が表示されますので **上** / **下** ボタンで各項目を設定します。

- 視聴年齢制限：  
切 (しない) ・ 入 (制限する)
- 許可年齢：  
許可 (見せてよい) 年齢 (4 歳 ~ 19 歳)
- 暗証番号の変更：  
暗証番号の変更画面を表示します。




# 各種設定 (つづき)

## 視聴年齢制限設定 (つづき)

### ■ 設定のしかた (2回目以降)


**1** 「視聴年齢制限設定」を選んで **決定** ボタンを押すと、暗証番号設定画面が表示されます。

**2** 暗証番号を **100** ~ **9** ボタンで入力します。



### ご参考

- 入力した暗証番号が間違っている場合は右の画面が表示されます。正しい暗証番号を再度入力してください。



**3** 設定画面が表示されますので、項目を選んで設定または変更をします。




### ■ 暗証番号を変更する

**1** 上記手順3の画面で「暗証番号の変更」を選んで **決定** ボタンを押すと、右の画面が表示されます。

新しい暗証番号を入力します。

**2** 確認のため再度入力します。入力が完了すると新しい暗証番号が設定され、ひとつ前の画面に戻ります。



# 各種設定 (つづき)

## バージョン

ソフトウェアのバージョンを表示します。

## 設定初期化 (工場出荷設定)

本機の設定を工場出荷時の状態に戻すためには以下の操作を行ってください。

### ！ ご注意

- 初期化中は、絶対に電源プラグを抜かないでください。
- 初期化中はすべてのボタン操作ができません。


**1** 第1階層のメニュー画面で「各種設定」を  /  ボタンで選び、  
 ボタンを押します。

画面右側には第2階層のサブメニューが表示されます。

**2**  /  ボタンを押し、「設定初期化」を選択します。

**3**  ボタンを押すと、設定初期化画面が表示されます。

**4**  /  ボタンで「はい」を選択し、  
 ボタンを押すと初期化を開始します。



初期化が完了すると、初期設定メニュー画面 (👉 31 ページ) が表示されます。



# 5

## 第5章 ご参考



# ■ ソフトウェアのダウンロード

## ダウンロードについて

ダウンロード機能とは、本機のソフトウェアを最新の内容に書き換えて、機能の追加や改善を行うためのものです。本機はBSまたは地上デジタル放送によるソフトウェアの自動ダウンロードに対応していますので、操作や設定を行うことなく常に最新版に更新されたソフトウェアでご使用いただけます。

### ■ 自動でダウンロードが行われるためには

- あらかじめ本機の電源を入れ、BSまたは地上デジタル放送を数分間受信する必要があります。(本機がダウンロード情報を取得するためです。)
- ダウンロードは電源待機状態(電源ランプ赤点灯)のときだけ行われます。

### ■ ダウンロードが正常に終了すると

- ダウンロード成功のお知らせが届きます。メニューから「お知らせ」を選択して確認します (☞ 66 ページ)。

### ■ ソフトウェアのバージョンを確認するには

- メニューから「各種設定」を選択して確認します (☞ 73 ページ)。


# ■ おもな仕様

品名	地上・BS・110度CSデジタルハイビジョンチューナー	
本体寸法 (幅×高さ×奥行)	22.0cm × 4.1cm × 19.0cm	
本体質量	約 520g	
使用電源	ACアダプター (品番: AD-1079) AC100V 50Hz/60Hz、DC5V 3A (最大)	
使用温度	0℃～+ 40℃	
消費電力	9.0W (BSアンテナへの電源供給がないとき) 14.0W (BSアンテナへ4Wの電源供給のあるとき)	
待機時消費電力	0.3W	
放送	放送方式	地上デジタル放送方式 (日本) / BSデジタル放送 / 110度CSデジタル放送
	チューナー	地上・BS・110度CSデジタルチューナー × 1
	チャンネル	地上波 (UHF) : 13 ~ 62ch CATV : 1 ~ 12ch, C13 ~ C63ch チャンネル BSデジタル : 000 ~ 999ch 110度CSデジタル : 000 ~ 999ch (CATVの場合、同一周波数パススルー方式および周波数変換パススルー方式に対応)
入出力端子	地上デジタルアンテナ入力端子	1系統
	BS/110度CSアンテナ入力端子	1系統
	ビデオ出力端子	1系統
	Sビデオ出力端子	1系統
	D1/D2/D3/D4映像出力端子	1系統
	アナログ音声出力端子	2系統

- 仕様、外観などは改良のため予告なく変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 本機のメニュー画面や画面で表示されるフォントとして、株式会社リコーが製作したリコービットマップフォントを使用しています。
- 識別表示および電源定格表示は本機の底面に記載してあります。

# 地上デジタル放送が受信できないときは

地上デジタル放送が正しく受信できない場合は、下記のフローチャートにしたがってお確かめください。また、必要に応じて電器店、アンテナ設置業者、CATV 会社等にお問い合わせください。



- アンテナの設置や地上・衛星デジタル放送に対応したアンテナがどうかについて、詳しくは電器店やアンテナ設置業者等にご相談ください。
- CATV をお使いの場合、詳しくは各 CATV 会社にご相談ください。
- マンションなど集合住宅の場合、詳しくはお住まいの管理組合または管理会社等にご相談ください。
- 地上デジタル放送は 現在の地上アナログ放送との混信を避けるため、当初は非常に小さい出力で送信されますので受信エリアが限定されます。
- 受信障害のある環境では放送エリア内でも受信できないことがあります。
- 専用の UHF アンテナ、デジタル放送対応のブースター・分配器などの機器が必要なことがあります。
- 地上デジタル放送局からの送信出力が増大されたときは、アンテナやブースターなど受信設備の再調整や変更が必要になることがあります。
- 本機では地上デジタル放送の電波の送出の変更に関する情報、周波数変更、新規の変更などを電波を通じて受信すると、「お知らせメッセージ」にメッセージが追加されます。それに合わせてチャンネルの再設定を行ってください。
- デジタル放送などの電波の送出の変更については、新聞やテレビなどでの告知にご注意ください。

# ■ 故障かな？と思ったら

修理を依頼される前に次のことをもう一度お調べください。なお、アフターサービスについては保証書をご覧ください。

次のことを調べても、なお異常があるときは、お客様センターにお電話いただくか、または当社ホームページよりお問い合わせください（☎裏表紙をご覧ください）。

こんなときには…	ここをご確認ください	ページ
<b>映像も音声も出ない</b> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>● ACアダプターが正しく接続されていますか？</li> <li>● リモコンまたは本体の電源ボタンを押しましたか？</li> <li>● アンテナは地上デジタル放送に対応していますか？</li> <li>● アンテナおよび各機器の接続は正しいですか？</li> <li>● 各種設定は正しいですか？</li> <li>● テレビ側の入力切替で、本機が接続されていない入力端子を選んでいませんか？</li> </ul>	29 30 22 19～27 67 30
<b>音が出ない</b> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>● テレビの音量調整が最小になっていませんか？</li> <li>● テレビが消音になっていませんか？</li> <li>● 音声入力端子にオーディオケーブルは接続されていますか？</li> </ul>	38 38 23～26
<b>ブロックノイズが出る</b> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 電波状態が悪いことが考えられます。</li> <li>● アンテナは地上デジタル放送に対応していますか？</li> </ul>	22 22
<b>映像が横長や縦長になる</b> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 接続テレビ設定が接続されているテレビに合っていますか？</li> <li>● D端子接続の場合は               <ol style="list-style-type: none"> <li>① D3/D4 縦横比設定を変えてみる。</li> <li>② D端子出力設定を 480p 固定、1080i 固定、720p 固定に変えてみる。</li> </ol> </li> </ul>	31, 67 68 68
<b>映像がモザイク状になる</b> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 電波状態が悪い場合が考えられます。</li> </ul>	22
<b>BS/CS 放送が映らない、映らなくなった</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 大雨や大雪などの悪天候の際、またアンテナに雪が積もっているなどの場合には電波が弱くなり、一時的に映像が乱れたり、受信できなくなることがあります。</li> </ul>	—

11 参考

# 故障かな？と思ったら（つづき）

こんなときには…	ここをご確認ください	ページ
字幕が出ない	<ul style="list-style-type: none"> <li>●字幕の設定が「切」になっていませんか？</li> <li>●字幕のある番組を視聴していますか？</li> </ul>	68 50
リモコンが動作しない 	<ul style="list-style-type: none"> <li>●電池は正しい向きで入っていますか？</li> <li>●リモコンの電池寿命が考えられます。</li> <li>●蛍光灯の強い光や直射日光がリモコン受光部に当たっていませんか？</li> <li>●本体とリモコンのリモコンコードは同じ番号になっていますか？</li> </ul>	18 18 18 70
電子番組表に表示される番組が少ない	<ul style="list-style-type: none"> <li>●本機の電源を待機中にしておくと、電子番組表が自動的に取得されます。</li> <li>●長時間 AC アダプターやアンテナケーブルをはずしたあとに電源を入れると、電子番組表に表示される番組が少なくなることがあります。</li> </ul>	— —

- 本機はマイコンを使用した機器です。外部からの雑音や妨害ノイズにより、正常に動作しないことがあります。このようなときは一度電源プラグをコンセントから抜き、数分後、再度コンセントに差し込み、電源を入れてご使用ください。
- 本機は地上デジタル放送の「ワンセグ」には対応しておりません。

## ■ 緊急警報放送（EWS）について

緊急警報放送（EWS）とは…

大規模災害などの非常事態が発生した場合に、緊急警報放送局より専用チャンネルで送信し、視聴者にいち早く情報を知らせる放送システムです。

### 緊急警報放送（EWS）受信時の本機の動作

- 視聴中の放送局で緊急警報放送が開始されると、自動的に緊急警報放送のチャンネルに切り換わります。
- 一度選局された緊急警報放送のチャンネルは、放送終了または電源を「入」「切」するまでは自動では再選局しません。
- 緊急警報放送が終了しても、切り換わったチャンネルはそのままです。元のチャンネルには戻りません。再度、お好みのチャンネルを選局してください。

# ■ エラーメッセージ

画面に以下のエラーメッセージが表示された場合は、放送を視聴できません。

メッセージ	内容
受信できません (E202)	<ul style="list-style-type: none"><li>電波状況が悪いことが考えられます。アンテナケーブルが抜けていませんか？ (☞ 19, 20 ページ)</li></ul>
放送休止中のため受信できません。	<ul style="list-style-type: none"><li>放送再開までお待ちください。</li></ul>
受信できるチャンネルがありません。アンテナ接続を確認して自動チャンネル設定を行ってください。	<ul style="list-style-type: none"><li>アンテナが正しく接続されていないまま、初期設定を行ったことが考えられます。アンテナ接続を確認して自動チャンネル設定を行ってください。 (☞ 65 ページ)</li></ul>
このボタンにはチャンネルが割り当てられていません。	<ul style="list-style-type: none"><li>ボタンにチャンネルが割り当てられていないときに表示されます。割り当てが必要な場合には、「自動チャンネル割り当てについて」 (☞ 33 ページ) および「ボタン割り当て変更」 (☞ 64 ページ) を参照してください。</li></ul>
B-CAS カードを挿入してください。	<ul style="list-style-type: none"><li>B-CAS カードが正しく挿入されていないときに表示されます。B-CAS カードを正しく挿入してください。 (☞ 28 ページ)</li></ul>
BS/CS アンテナ電源がショートしているため設定を「切」にしました。(E209)	<ul style="list-style-type: none"><li>BS/CS アンテナ電源のショート検出時に表示されます。アンテナの接続を確認してください。</li></ul>

# さくいん

## 英数

4 : 3 パンスキャン .....	31
4 : 3 レターボックス .....	31
AC アダプター .....	14
B-CAS カード .....	3, 28
B-CAS カード ID 番号 .....	70
BER .....	63
BS/CS アンテナ電源 .....	21
CATV .....	22
CN 比 .....	63
DVD レコーダー .....	27
D3/D4 縦横比設定 .....	68
D 端子 .....	24
EWS .....	80
S 映像入力端子 .....	26
TV メーカーコード .....	34, 35
VHF/UHF アンテナ .....	3

## ア行

暗証番号 .....	71
アンテナケーブル .....	14
アンテナ接続 .....	19, 20
アンテナレベル .....	62
映像切換 .....	52
エラーメッセージ .....	81
お知らせ .....	66
音声切換 .....	51
音量調節 .....	38

## カ行

各種設定 .....	67
画面表示 .....	49
乾電池 .....	18
緊急警報放送 .....	80
工場出荷設定 .....	設定初期化 を参照

## サ行

サブチャンネル .....	38
視聴年齢制限設定 .....	71
視聴予約	
番組表からの視聴予約 .....	43
メニューからの視聴予約 .....	58
自動チャンネル設定 .....	32, 65
字幕 .....	50
仕様 .....	77
消音 .....	38
初期設定 .....	30
ズーム .....	53
接続テレビ設定 .....	31, 67
設定初期化 .....	73
選局 .....	38

## タ行

ダウンロード .....	76
チャンネル設定 .....	62
チャンネル割り当て	
自動割り当て .....	自動チャンネル設定 を参照
割り当て変更ボタン .....	ボタン割り当て変更 を参照
テレビ .....	接続テレビ設定 を参照
電源接続 .....	29

## ナ行

二ヶ国語放送 .....	51
入力切換 .....	30
ネットワーク名 .....	63

## ハ行

バージョン .....	73
番組詳細 .....	41
番組情報 .....	48
番組表 .....	40
番組表からの視聴予約 .....	43
ビデオデッキ .....	27
付属品 .....	14
ボタン割り当て変更 .....	64

## マ行

マルチビュー放送 .....	52
メニュー一覧表 .....	57
メニュー画面 .....	56
メニューからの視聴予約 .....	58
文字スーパー設定 .....	68

## ヤ行

予約 .....	視聴予約 を参照
予約一覧 .....	46
予約の編集・取消 .....	47

## ラ行

リモコン .....	15, 18
リモコンコード .....	70

## ワ行

ワイドテレビ .....	31
--------------	----



最新の商品情報やサポート情報は、ホームページにてご覧いただけます。

# http://www.uniden.jp/



## 安全に関する ご注意

ご使用前には取扱説明書を良くお読みの上、正しくお使いください。

水、湿気、ホコリ、油煙等の多い場所には設置しないでください。  
火災、感電、故障の原因となることがあります。

取扱説明書は、右記のホームページにてご覧いただけます。

<http://www.uniden.jp/support/manualdl.html>

## 愛情点検

ご使用のチューナーの点検を！ < 熱、湿気、ホコリの影響や、使用度合によっては部品が劣化し、故障したり、時には安全を損なって事故につながる可能性があります。 >



このような  
症状は  
ありませんか

- 電源スイッチを入れても映像や音が出ない。
- 上下、または左右の映像が欠けて映る。
- 映像が時々消えることがある。
- 変なにおいがしたり、煙が出たりする。
- 電源スイッチを切っても、音や映像が消えない。
- 内部に水や異物が入った。

### ご使用中止

故障や事故防止のため、電源を切り、コンセントからACアダプターを抜き、必ず<ユニデンダイレクト>お客様センターにご相談ください。

## 保証書に関するお願い


- 保証書にはお買い上げ日をご記入の上、大切に保管してください。
- 保証期間・保証規定については保証書の内容をよくご確認ください。保証期間中でも有料修理になる場合があります。
- 補修用性能部品の保有期間は製造打ち切り後8年です。

## 注意事項

- 地上デジタル放送を受信するためには対応したUHFアンテナが必要です。設置および接続が正しく行われていた場合でも、周辺に電波障害の原因となる高層建築物が建っていたり、電波が弱い場合などは受信ができなかったり、特定の放送局しか受信できないなどの障害が発生することがあります。電器店やアンテナ設置業者等にご相談の上、最良の電波状態となるようアンテナを設置してください。
- CATVの受信は、サービスが行われている地域でのみ受信が可能です。地上デジタル放送がパスルー方式で送信されている場合は、本機のアンテナ端子に接続して受信することもできます。詳しくはCATV会社にご相談ください。
- マンションなど集合住宅での共同受信の場合、詳しくは管理組合または管理会社等にご確認ください。
- 本機の受信周波数帯域に相当する周波数を用いた携帯電話などの機器を、本機やアンテナケーブルの途中に接続している機器に近づけると、その影響で映像・音声などに不具合が生じる場合があります。それらの機器とは離してご使用ください。
- 接続する機器の詳しい使用方法や接続については、それぞれの機器の取扱説明書をご覧ください。
- 本機は、著作権保護技術を採用しており、マクロビジョン社およびその他の著作権者が保有する米国特許およびその他の知的財産権によって保護されています。この著作権保護技術の使用は、マクロビジョン社の許可が必要で、また、マクロビジョン社の特別な許可がない限り、家庭およびその他の一部の観賞用の使用に制限されています。分解したり、改造したりすることも禁じられています。
- 著作権保護された番組をビデオデッキなどで録画する際、著作権保護のための機能が働き、正しく録画できません。また、この機能により、ビデオデッキを介してテレビに出力した場合には画質劣化する場合がありますが、機器の問題ではありません。著作権保護された番組を視聴する場合は本製品とテレビを直接接続してお楽しみください。
- ビデオデッキ・DVDレコーダーなどで録画・録音したものは、個人として楽しむなどのほかは、著作権法上権利者に無断で使用できません。
- 万一、本機の不具合により、録画できなかった場合の補償についてはご容赦ください。
- 国外での製品を使用して有料放送サービスを受用することは、有料サービス契約上禁止されています。
- 本機はARIB(電波産業会)規格に基づいた商品仕様となっております。将来規格変更があった場合は、商品仕様を変更する場合があります。
- 商品の仕様およびデザインは改善等のため予告なく変更する場合があります。
- お客様から弊社にお電話でご連絡いただいた場合には、正確な対応のため、通話内容を記録・録音させていただくことがあります。
- ユニデン株式会社およびその関連会社は、お客様の個人情報やご相談内容を、ご相談への対応や配送・修理、その確認などのために利用し、その記録を残すことがあります。
- 電話受付時間は、諸般の事情により予告無く変更する場合があります。電話受付は、年末年始など特定の期間に休ませていただく場合があります。

## デジタル放送への移行について

地上デジタル放送は、関東、中京、近畿の三大広域圏の一部で2003年12月から開始され、その他の都道府県の県庁所在地は2006年末までに放送が開始されました。今後も受信エリアは、順次拡大される予定です。この放送のデジタル化に伴い、地上アナログ放送は2011年7月までに、BSアナログ放送は2011年までに終了することが、国の法令によって定められています。



<ユニデンダイレクト>お客様センター 当社製品のご注文・お取り扱い方法など、ご不明な点は下記にご相談ください。

●商品のご注文 **0120-012-123**

●サポートダイヤル **0120-20-20-70**

<ユニデンダイレクト>ホームページ

<http://www.uniden-direct.jp/>

DTH200 取扱説明書

発行日：2009年7月 第1版  
開発・製造元：ユニデン株式会社  
〒104-8512 東京都中央区八丁堀 2-12-7  
<http://www.uniden.co.jp/>

本書に記載されている内容は、予告なく変更されることがあります。あらかじめ、ご了承ください。本書の内容を無断で転載することは禁止されています。

©Uniden Corporation UGZZ01316BZ(0)